

VIGNONI



VIGNONI

Superfici, formati, rilievi
e dettagli ad altissima definizione
rendono Vignoni un prodotto
senza tempo e adatto a qualsiasi uso
per interni ed esterni.

Prodotto in 3 colorazioni
e in numerosi formati e decori,
ricrea la magia del cotto
in un gres porcellanato
di nuova generazione.

High definition surfaces,
sizes, reliefs and details
make Vignoni a timeless product,
suitable for all indoor
and outdoor uses.

In 3 colours and numerous
formats and decorations,
this line recreates the magic
of terracotta in next-generation
porcelain.



VIGGONI















HVG 10 Rett.
80x80 cm 32x32 in



HVG 10 Rett.
40x80 cm 16x32 in



Loggiato Rett. / HVG 10
80x80 cm 32x32 in

• soggetti assortiti
• different designs
• Motive sortiert
• sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



San Quirico Rett.
80x80 cm 32x32 in

• soggetti assortiti
• different designs
• Motive sortiert
• sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



HVG 10*
15x30 cm 6x12 in



Mosaico / HVG 10
30x30 cm 12x12 in



Muretto / HVG 10
20x40 cm 8x16 in



Mosaico Castiglione
30x30 cm 12x12 in

• soggetti assortiti
• different designs
• Motive sortiert
• sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



Castiglione Rett.
80x80 cm 32x32 in

• soggetti assortiti
• different designs
• Motive sortiert
• sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa Rett. / HVG 10
7x80 cm 2⁶/₈x32 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes



Gradone Lineare Rett. / HVG 10
33x80 cm 13x32 in
Step
Stufe
Nez de marche



Gradone Angolare Rett. / HVG 10
33x33 cm 13x13 in
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire



HVG 9 Rett.
80x80 cm 32x32 in



HVG 9 Rett.
40x80 cm 16x32 in



Loggiato Rett. / HVG 9
80x80 cm 32x32 in

• soggetti assortiti
• different designs
• Motive sortiert
• sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



San Quirico Rett.
80x80 cm 32x32 in

• soggetti assortiti
• different designs
• Motive sortiert
• sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



HVG 9*
15x30 cm 6x12 in



Mosaico / HVG 9
30x30 cm 12x12 in



Muretto / HVG 9
20x40 cm 8x16 in



Mosaico Castiglione
30x30 cm 12x12 in

• soggetti assortiti
• different designs
• Motive sortiert
• sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



Castiglione Rett.
80x80 cm 32x32 in

• soggetti assortiti
• different designs
• Motive sortiert
• sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa Rett. / HVG 9
7x80 cm 2⁶/₈x32 in

Bullnose
Sockelleiste
Plinthes



Gradone Lineare Rett. / HVG 9
33x80 cm 13x32 in

Step
Stufe
Nez de marche



Gradone Angolare Rett. / HVG 9
33x33 cm 13x13 in

Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire



HVG 11 Rett.
80x80 cm 32x32 in
101



HVG 11 Rett.
40x80 cm 16x32 in
091



Loggiato Rett. / HVG 11
80x80 cm 32x32 in
115

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



San Quirico Rett.
80x80 cm 32x32 in
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



HVG 11*
15x30 cm 6x12 in
056



Mosaico / HVG 11
30x30 cm 12x12 in
214



Muretto / HVG 11
20x40 cm 8x16 in
214



Mosaico Castiglione
30x30 cm 12x12 in
283

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



Castiglione Rett.
80x80 cm 32x32 in
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa Rett. / HVG 11
7x80 cm 2⁶/₈x32 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
028



Gradone Lineare Rett. / HVG 11
33x80 cm 13x32 in
Step
Stufe
Nez de marche
150



Gradone Angolare Rett. / HVG 11
33x33 cm 13x13 in
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
128



Box


Package	80x80	40x80	15x30
Pieces	2	3	24
Mq.	1,28	0,96	1,08
Kg.	29,00	22,00	24,00



Europallet

Package	80x80	40x80	15x30
Boxes	40	28	44
Mq.	51,20	26,88	47,52
Kg.	1127,00	638,00	1077,00

SHADE VARIATION



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

8,5 mm



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RESISTANCE AU GEL

RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWENDUNGSBEREICH

PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

RESISTANCE CHIMIQUE

GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SLIPPING RESISTANCE

RUTSCHFESTIGKEIT

FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

* 15x30 cm 6x12 in

ASCIUTTO BAGNATO

DRY WET

TROCKEN NASS

SEC MOUILLE

R9 - **A**
>0,40 **≥0,42**
>0,40 **>0,40**

R10 **B**
DIN 51130 DIN 51097

due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

*Through body porcelain 20 mm thickness
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm*



HVG 210
60x60 cm 24x24 in



HVG 210
40x80 cm 16x32 in



HVG 209
60x60 cm 24x24 in



HVG 209
40x80 cm 16x32 in



HVG 211
60x60 cm 24x24 in



HVG 211
40x80 cm 16x32 in

HVG 210 Rett.
60x60 cm 24x24 in


HVG 210 Rett.
40x80 cm 16x32 in


HVG 209 Rett.
60x60 cm 24x24 in


HVG 209 Rett.
40x80 cm 16x32 in


HVG 211 Rett.
60x60 cm 24x24 in


HVG 211 Rett.
40x80 cm 16x32 in




Posa tradizionale

Standard laying • Herkömmliche Verlegungsart • Pose traditionnelle



Posa su erba

Laying on grass • Verlegung auf Wiese • Pose sur pelouse



Posa su ghiaia o sabbia

Laying on gravel or sand • Verlegung auf Kies-oder Sand-Bett • Pose sur sable ou sur gravier



Posa sopraelevata

Raised laying • Verlegung auf Stelzlagern • Pose surélevée



Chiave di regolazione
Regulation Key
Einstellschlüssel
Clef de réglage

Q064



Set per bordo verticale

Set for vertical closure
Vertikale Kanten-Klammer-satz
Set pour bord vertical

Q038 / SET



Clip bordo piastra
Universal edge clip
Bodenkanten-Klammer
Clip bord plaque


Q009

Supporti regolabili con testa fissa

Adjustable pedestals with fixed head • Verstellbare Stütze mit festen Kopf • Plot réglable à tête fixe


PORTATA DEI SUPPORTI
PEDESTALS LOAD BEARING DETAILS
STELZLAGER-TRAGFAEHIGKEIT
PORTEE DES SUPPORTS

Carico operativo = 1000 kg cadauno. Carico di rottura > 2000 kg cadauno.
Operating load = 1000 kg each (2204 lbs). Breaking load > 2000 kg each (4409 lbs)
Nutzlast: 1000 Kg/Stk. Bruchlast: 2000 Kg/Stk
Charge opérationnelle = 1000 kg chacun. Charge de rupture > 2000 kg chacun




Supporto a testa fissa
10-15 mm 2/5 - 3/5 in

Q004




Supporto a testa fissa
25-40 mm 1 - 13/5 in

Q010



Supporto a testa fissa
40-70 mm 13/5 - 23/4 in

Q011



Supporto a testa fissa
60-100 mm 21/3 - 4 in


Q011

Supporti regolabili con testa autolivellante

Adjustable pedestals with self-levelling head • Verstellbare Stütze mit selbstnivellierendem Kopf • Plot réglable à tête auto-nivelante


PORTATA DEI SUPPORTI
PEDESTALS LOAD BEARING DETAILS
STELZLAGER-TRAGFAEHIGKEIT
PORTEE DES SUPPORTS

Carico operativo = 500 kg cadauno. Carico di rottura > 1000 kg cadauno.
Operating load = 500 kg each (1102 lbs). Breaking load > 1000 kg each (2204 lbs)
Nutzlast: 500 Kg/Stk. Bruchlast: 1000 Kg/Stk
Charge opérationnelle = 500 kg chacun. Charge de rupture > 1000 kg chacun




Supporto a testa autolivellante
28-38 mm 11/10 - 11/2 in

Q014




Supporto a testa autolivellante
37,5-50 mm 11/2 - 2 in

Q015



Supporto a testa autolivellante
50-75 mm 2 - 3 in

Q016



Supporto a testa autolivellante
75-120 mm 3 - 43/4 in

Q017

Prolunga per supporto 10-15 mm

Extension for 10-15mm pedestal

Rallonge pour support
10-15 mm

Höhenverstellstück für
Stelzlager 10-15 mm



± 5 mm


Prolunga per supporto

5 mm 1/5 in

Q002

Posa sopraelevata con correttori di pendenza

Raised laying with Slope regulators
Verlegung auf Stelzlagern mit Neigungsreglern
Pose surélevée avec correcteurs de pente



Correttore di pendenza

Slope regulator
Neigungsverstellager
Correcteur de pente

Q002

Superfici planari

Plane surfaces
Gleichen Ebenen Flächen
Surfaces planes

Superfici inclinate

Inclined surfaces
Flächen mit Neigungswinkel
Surfaces inclinées

1%

Q002

Per pendenze superiori al 1% è possibile sovrapporre più correttori di pendenza. For slopes over 1%, two or more slope regulators can be piled up on each other. Bei Gefällen ueber 1% darf man mehreren Neigungsregler aufeinander verwenden. Pour des pentes supérieures à 1% on peut superposer plusieurs correcteurs de pente.

Package	60x60	40x80
Pieces	2	2
Mq.	0,72	0,64
Kg.	31,80	28,26
Boxes	32	24
Mq.	23,04	15,36
Kg.	1040,00	699,00

SHADE VARIATION
LOW MODERATE HIGH RANDOM
Price codes: Mq. Ml. Pieces

SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA
THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION
STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU
20 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3

CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	BENDING STRENGHT	AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
ANWENDBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	BIEGEFESTIGKEIT	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSÉ SURELEVÉE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT	SEC	MOUILLE
	GA UNI EN ISO 10545.13	~50 N/mm² EN 14411 B1a	Classe 1 (~6,00 kN carico concentrato) EN 12825	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	R 11 -	- C ≥0,42 >0,40

HARD

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm
Through-body porcelain 20 mm thickness
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm



 **DELCONCA**

Ceramica del Conca S.p.a.
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038

www.delconca.com - info@delconca.com


Ceramics of Italy

