




CRAFT
Industrial concrete

indoor



CRAFT

Craft significa abilità nel costruire le cose con le mani. La collezione Craft, infatti, richiama i materiali creati dalle mani di una persona, utilizzando elementi presenti in natura. Miscelando questi elementi si dà vita a qualcosa di nuovo e personale.

È un effetto cemento dall'aspetto vellutato e morbido. La natura industriale del cemento è mitigata da tenui passaggi di tonalità che movimentano la superficie in modo equilibrato.

I colori sono presi dalla natura. Dark Copper ha il tono scuro di una pietra antichissima. Light Kaki è luminoso e mediterraneo. Steel Grey è un grigio fresco e Warm Grey la variante più calda. Tutte tonalità che si adattano agli ambienti più disparati.

Craft è disponibile negli eleganti formati 30x60, 60x60, 60x120 e 90x90
L'abilità dell'artigiano e l'armonia della natura prendono vita in Craft.

CRAFT

The meaning of craft is "an activity involving skill in making things by hand". The Craft collection, in fact, recalls materials created by a person's hands, using elements found in nature. By mixing these elements, something new and personal is created.

It is a concrete-effect product with a velvety and soft appearance. The industrial nature of concrete is mitigated by subtle transitions of tone that animate the surface in a balanced way.

The colours are taken from nature. Dark Copper has the dark tone of ancient stone. Light Kaki is bright and Mediterranean. Steel Grey is a cool grey and Warm Grey the warmer variant.

All these shades are suitable for a wide variety of environments.
Craft is available in the elegant 30x60, 60x60, 60x120 and 90x90 sizes.
The skill of the craftsman and the harmony of nature come to life in Craft.

CRAFT

Craft bedeutet „eine Tätigkeit, das handwerkliches Geschick erfordert“. Die Craft-Kollektion erinnert tatsächlich an Materialien, die unter der Verwendung von Elementen aus der Natur von Menschenhand geschaffen wurden. Durch das Mischen dieser Elemente entsteht etwas Neues und Persönliches.

Es ist ein Produkt in Betonoptik mit einer samtigen und weichen Optik. Der industrielle Charakter von Beton wird durch subtile Tonübergänge abgemildert, welche die Oberfläche auf ausgewogene Weise beleben.

Die Farben sind der Natur entnommen. Dark Copper hat den dunklen Ton von antikem Stein. Light Kaki ist hell und mediterran. Steel Grey ist ein kühles Grau und Warm Grey die wärmere Variante.

Alle diese Farbtöne sind für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet.
Craft ist in den eleganten Größen 30x60, 60x60, 60x120 und 90x90 erhältlich.
Das handwerkliche Können und die Harmonie der Natur werden in Craft lebendig.



8,5 mm



9 mm



CRAFT



Dark copper 5x5
Steel Grey 60x60



 9 mm

Warm Grey 60x60

CRAFT

Industrial concrete



CRAFT





8,5 mm

Light Kaki 60x120

CRAFT





Dark copper 60x60



CRAFT



 8,5 mm

Steel Grey 60x120



CRAFT




 8,5mm

Steel Grey 90x90



12 pz/pcs/Stk 60X60



-  7,5x60 Battiscopa-Skirts-Sockelleisten
-  7,5x90 Battiscopa-Skirts-Sockelleisten
-  7,5x120 Battiscopa-Skirts-Sockelleisten



9 mm 30x60 60x60



8,5 mm 60x120 90x90



Resistenza al gelo
Frost resistant
Frostsicher



Colorato in massa
Colored body
Durchgefärbt



Tecnologia Ink-jet
Ink-jet technology
Digitaltechnologie



Calibrato e rettificato
Calibrated on four sides
Rektifiziert



Stonizzazione
Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Resistenza ad alti carichi
High load resistance
Höher Lastwiderstand



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Rutschhemmung
R10B



Destinazione d'uso
Intended use
Anwendungsbereich
(pag.21)



Light Kaki
30x60



Light Kaki
60x60



Light Kaki
60x120



Light Kaki
90x90



Warm Grey
30x60



Warm Grey
60x60



Warm Grey
60x120



Warm Grey
90x90



Steel Grey
30x60



Steel Grey
60x60



Steel Grey
60x120



Steel Grey
90x90



Dark Copper
30x60



Dark Copper
60x60




Dark Copper
60x120




Dark Copper
90x90

outdoor 



60x60x2cm



60x120x2cm



90x90x2cm

COLLEZIONE RANGE SERIE	FORMATO SIZE FORMAT	SPESSORE THICKNESS STÄRKE mm	BOX			EUROPALLET		
			M2	P2 PCS STK	KGS	BOX	M2	KGS
CRAFT	30X60	9	1,08	6	23,00	40	43,20	920
CRAFT	60X60	9	1,08	3	23,00	40	43,20	920
CRAFT	60X120	8,5	1,44	2	27,40	35	50,40	959
CRAFT	90X90	8,5	1,62	2	30,46	25	40,50	762
MOSAİK 5x5	30X30	9	1,00	11	23,00	32	32,00	736
SOCKELLEISTEN	7,5X60			15	15,00			
SOCKELLEISTEN	7,5X90			10	17,00			
SOCKELLEISTEN	7,5X120			6	13,00			

*Misura nominale: con la rettifica si riducono le misure effettive, come indicato sul packaging

*Rated size: with the rectification the actual measurements are reduced, as indicated on the packaging

*Durch das Rektifizieren verändert sich das Nennmaß wie auf der Verpackung beschrieben



CRAFT




2 CM

outdoor




Steel Grey 90x90

MERCHANDISING



Mappa 65x65 cm




- * Le dimensioni delle basi possono essere soggette a variazione
- * Die Maße des Ausstellungsständers können Abweichungen unterliegen.
- * Frame dimensions may be subject to variations



*Culla 30x60 - 60x60
59,5x60 cm



*Culla 60x120
59,5x60 cm



*Culla 90x90
70x92 cm



60x60 - 30x60

MERCHHANDISING

Scheda di Certificazione Qualità

Technical Properties

Technische Eigenschaften

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE <i>PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES</i> <i>EIGENSCHAFTEN</i>	TIPO DI PROVA <i>TYPE OF TEST</i> <i>ART DER PRÜFUNG</i>	VALORE PRESCRITTO <i>VALUE</i> <i>WERT</i>	XLSTYLE
Lunghezza e larghezza <i>Length and width</i> <i>Länge und Breite</i>	EN ISO 10545/2	+/- 2% max +/- 5 mm	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Ortogonalità <i>Orthogonality</i> <i>Eckigkeit</i>	EN ISO 10545/2	+/- 0,5%	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Spessore <i>Thickness</i> <i>Dicke</i>	EN ISO 10545/2	+/- 5%	Conforme <i>Compliant</i> <i>gemäß</i>
Planarità <i>Flatness</i> <i>Flächenebenheit</i>	EN ISO 10545/2	+/- 0,5%	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Rettilineità degli spigoli <i>Straightness of the edges</i> <i>Geradlinigkeit der Kanten</i>	EN ISO 10545/2	+/- 0,5	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i> <i>Wasseraufnahme</i>	EN ISO 10545/3	∓/- 0,5%	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Coefficiente di dilatazione termica lineare <i>Linear coefficient of thermal expansion</i> <i>Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient</i>	EN ISO 10545/8	∓/- 9%	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Resistenza alla flessione <i>Flexural strength coefficient</i> <i>Koeffizient Biegefestigkeit</i>	EN ISO 10545/4	∓/- 35 N/mm ²	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Resistenza agli sbalzi termici <i>Resistance to thermal shock</i> <i>Beständigkeit gegen Thermoschocks</i>	EN ISO 10545/9	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>
Resistenza agli acidi e basi di bassa concentrazione <i>Resistance to acids and bases of low concentration</i> <i>Beständigkeit gegen Säuren und Basen geringer Konzentration</i>	EN ISO 10545/13	GLA	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>
Resistenza agli acidi e basi di alta concentrazione <i>Resistance to acids and bases of high concentration</i> <i>Beständigkeit gegen Säuren und Basen hoher Konzentration</i>	EN ISO 10545/13	GHA	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i> <i>Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Schwimmbadsalze</i>	EN ISO 10545/13	GA	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>
Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i> <i>Frostbeständigkeit</i>	EN ISO 10545/12	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>
Resistenza alle macchie <i>Stain resistance</i> <i>Fleckenbeständigkeit</i>	EN ISO 10545/14	5	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>
Resistenza all'abrasione superficiale <i>Surface abrasion resistance</i> <i>Oberflächenabriebfestigkeit</i>	EN ISO 10545/7	PEI	∓/- 3

Destinazioni d'uso

Intended use - Anwendungsbereich

- D** Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata • *Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided* • **Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden** •
- H** Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati • *Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private* • **Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt- und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung** •
- E** Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione • *Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive* • **Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung** •
- F** Materiali consigliati per qualsiasi locale di un abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione • *Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive* • **Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung** •
- G** Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • *Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings* • **Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung** •

