




INTERIORSTONE
Essential Beauty

indoor



INTERIORSTONE


È la collezione ispirata alle tendenze architettoniche contemporanee. Grazie alla morbidezza delle superfici e all'accurata scelta delle tonalità, si colloca in modo versatile nei vari contesti abitativi. L'ampia gamma di formati offre la massima libertà progettuale. Prodotti sempre innovativi e all'avanguardia che uniscono il calore della materia all'eccellenza tecnica del grès procellanato. Una tavolozza di tonalità che riprende i colori della pietra naturale grigio, nero e ice. Una varietà di facce che sorprende per naturalezza e dinamismo, da abbinare e accostare in libertà per rivestire ogni superficie e ogni ambiente. Spetta a voi scegliere una combinazione originale e contemporanea o uno sfondo più neutro e tradizionale. Grazie ai formati, le possibilità sono davvero infinite. Un concetto di Mix&Match che non smette mai di stupire.

INTERIORSTONE

Is the collection inspired by contemporary trends of architecture. Thanks to its soft texture and to the extensive range of tones, it is ideal for many different living environments. The wide range of sizes offers the maximum freedom of design. Innovative and cutting-edge products that combine the warmth of material with the technical excellence of porcelain stoneware. A palette of tones that recalls the colors of natural stone grigio, nero and ice. A variety of faces that surprises by virtue of its natural and dynamic appearance. Match and combine at your pleasure to cover surface in any environment. It's up to you: you can choose original and contemporary style or a more natural and traditional setting. Thanks to the sizes, the possibilities are infinite. A Mix&Match concept that will always surprise you.

INTERIORSTONE

ist die Kollektion, die ihre Inspiration in den Trends der modernen Architektur findet. Dank der Weichheit der Oberflächen und der sorgfältig ausgewählten Farben findet sie vielseitige Anwendung in den verschiedensten Wohnkontexten. Das breite Angebot an Modularformaten gibt größte Freiheit in der Projektgestaltung. In den stets innovativen und avantgardistischen Produkten findet sich die Wärme des Materials mit der technischen Vollkommenheit des Feinsteinzeugs vereint




8,5 mm



9 mm

INTERIORSTONE





8,5 mm

Ice 60x120



 9 mm
Grigio 30x60

INTERIORSTONE

Essential Beauty





INTERIORSTONE

Essential Beauty



8,5 mm

Grigio 90x90



INTERIORSTONE

Essential Beauty



9 mm

Nero 60x60 - 30x60 - Mosaik 5x5



8,5mm

Nero 60x120



12 pz/pcs/Stk 60X60



30x60



60x60



60x120



90x90

-  7,5x60 Battiscopa-Skirts-Sockelleisten
-  7,5x90 Battiscopa-Skirts-Sockelleisten
-  7,5x120 Battiscopa-Skirts-Sockelleisten



5x5 Mosaik



Gradone



Gradino



9 mm 30x60 60x60



8,5 mm 60x120 90x90



Resistenza al gelo
Frost resistant
Frostsicher



Colorato in massa
Colored body
Durchgefärbt



Tecnologia Ink-jet
Ink-jet technology
Digitaltechnologie



Calibrato e rettificato
Calibrated on four sides
Rektifiziert



Stonizzazione
Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Resistenza ad alti carichi
High load resistance
Höher Lastwiderstand



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Rutschhemmung
R10B



Destinazione d'uso
Intended use
Anwendungsbereich
(pag.17)



Ice 30x60



Ice 60x60



Ice 60x120



Ice 90x90




Grigio 30x60



Grigio 60x60




Grigio 60x120



Grigio 90x90




Nero 30x60



Nero 60x60



Nero 60x120



Nero 90x90



outdoor



60x120x2cm




60x60x2cm/3cm



60x90x2cm



80x80x3cm



40x80 x2cm/3cm

COLLEZIONE RANGE SERIE	FORMATO SIZE FORMAT	SPESSORE THICKNESS STÄRKE mm	BOX			EUROPALLET		
			M2	PZ PCS STK	KGS	BOX	M2	KGS
INTERIORSTONE	30X60	9	1,08	6	23,00	40	43,20	942
INTERIORSTONE	60X60	9	1,08	3	23,00	40	43,20	942
INTERIORSTONE	60X120	8,5	1,44	2	27,40	35	50,40	959
INTERIORSTONE	90X90	8,5	1,62	2	30,46	25	40,50	762
MOSAIK 5x5	30X30	9	1,00	11	23,00	32	32,00	736
SOCKELLEISTEN	7,5X60			15	15,00			
SOCKELLEISTEN	7,5X90			10	17,00			
SOCKELLEISTEN	7,5X120			6	13,00			

*Misura nominale: con la rettifica si riducono le misure effettive, come indicato sul packaging

*Rated size: with the rectification the actual measurements are reduced, as indicated on the packaging

*Durch das Rektifizieren verändert sich das Nennmaß wie auf der Verpackung beschrieben

INTERIORSTONE






CM

outdoor




ICE 60x120


MERCHANDISING




Mappa 65x65 cm




- * Le dimensioni delle basi possono essere soggette a variazione
- * Die Maße des Ausstellungsständers können Abweichungen unterliegen.
- * Frame dimensions may be subject to variations




*Culla 30x60 - 60x60
59,5x60 cm



*Culla 60x120
59,5x60 cm



*Culla 90x90
70x92 cm



60x60 - 30x60

MERCHHANDISING

Scheda di Certificazione Qualità

Technical Properties

Technische Eigenschaften

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE <i>PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES</i> <i>EIGENSCHAFTEN</i>	TIPO DI PROVA <i>TYPE OF TEST</i> <i>ART DER PRÜFUNG</i>	VALORE PRESCRITTO <i>VALUE</i> <i>WERT</i>	XLSTYLE
Lunghezza e larghezza <i>Length and width</i> <i>Länge und Breite</i>	EN ISO 10545/2	+/- 2% max +/- 5 mm	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Ortogonalità <i>Orthogonality</i> <i>Eckigkeit</i>	EN ISO 10545/2	+/- 0,5%	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Spessore <i>Thickness</i> <i>Dicke</i>	EN ISO 10545/2	+/- 5%	Conforme <i>Compliant</i> <i>gemäß</i>
Planarità <i>Flatness</i> <i>Flächenebenheit</i>	EN ISO 10545/2	+/- 0,5%	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Rettilineità degli spigoli <i>Straightness of the edges</i> <i>Geradlinigkeit der Kanten</i>	EN ISO 10545/2	+/- 0,5	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i> <i>Wasseraufnahme</i>	EN ISO 10545/3	+/- 0,5%	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Coefficiente di dilatazione termica lineare <i>Linear coefficient of thermal expansion</i> <i>Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient</i>	EN ISO 10545/8	+/- 9%	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Resistenza alla flessione <i>Flexural strength coefficient</i> <i>Koeffizient Biegefestigkeit</i>	EN ISO 10545/4	+/- 35 N/mm ²	Conforme <i>Compliant</i> <i>Gemäß</i>
Resistenza agli sbalzi termici <i>Resistance to thermal shock</i> <i>Beständigkeit gegen Thermoschocks</i>	EN ISO 10545/9	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>
Resistenza agli acidi e basi di bassa concentrazione <i>Resistance to acids and bases of low concentration</i> <i>Beständigkeit gegen Säuren und Basen geringer Konzentration</i>	EN ISO 10545/13	GLA	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>
Resistenza agli acidi e basi di alta concentrazione <i>Resistance to acids and bases of high concentration</i> <i>Beständigkeit gegen Säuren und Basen hoher Konzentration</i>	EN ISO 10545/13	GHA	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i> <i>Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Schwimmbadsalze</i>	EN ISO 10545/13	GA	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>
Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i> <i>Frostbeständigkeit</i>	EN ISO 10545/12	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>
Resistenza alle macchie <i>Stain resistance</i> <i>Fleckenbeständigkeit</i>	EN ISO 10545/14	5	Resistente <i>Resistant</i> <i>Resistent</i>
Resistenza all'abrasione superficiale <i>Surface abrasion resistance</i> <i>Oberflächenabriebfestigkeit</i>	EN ISO 10545/7	PEI	+/- 3

Destinazioni d'uso

Intended use - Anwendungsbereich

- D** Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata • *Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided* • **Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden** •
- H** Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati • *Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private* • **Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt- und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung** •
- E** Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione • *Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive* • **Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung** •
- F** Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione • *Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive* • **Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung** •
- G** Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • *Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings* • **Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung** •

