




Mustang

Stone by nature

indoor



Mustang

Mustang è effetto pietra a 360 gradi. Racchiude tutta la mutevolezza della pietra naturale con le sue inaspettate spaccature e le tipiche venature. Mustang è materia da ogni punto di vista. È un prodotto per interni dall'aspetto autentico e unico. Una soluzione perfetta per ambienti contemporanei e minimali.

L'ispirazione naturale, tuttavia, lo rende adatto anche a stili più tradizionali. La pietra, nonostante il suo carattere marcato, ha questo ineguagliabile potenziale.

Un materiale universale. La collezione Mustang combina il forte carattere di autentica materia con la praticità del porcellanato. I formati sia quadrati sia rettangolari accentuano la versatilità della serie. Disponibile in due spessori - 8,5 mm e 9 mm - per diverse destinazioni d'uso. Esplora le mille possibilità di Mustang!

Mustang

Mustang is an all-round stone effect. It encompasses all the mutability of natural stone with its unexpected cuts and typical veining. Mustang is material from every point of view. It is a product for interiors with an authentic and unique appearance. A perfect solution for contemporary, minimalist environments. Its natural inspiration, however, also makes it suitable for more traditional styles. Stone, despite its pronounced character, has this incomparable potential. A truly universal material. The Mustang collection combines the strong character of authentic material with the practicality of porcelain stoneware. Both square and rectangular sizes accentuate the versatility of the series. Available in two thicknesses - 8.5 mm and 9 mm - for different intended uses. Explore the many possibilities of Mustang!

Mustang

Mustang ist ein 360 Grad Steineffekt. Er umfasst die ganze Wandlungsfähigkeit des Natursteins mit seinen unerwarteten Schliften und typischen Maserungen.

Mustang ist ein Produkt für Innenräume mit einem authentischen und einzigartigem Erscheinungsbild. Eine perfekte Lösung für moderne, minimalistische Umgebungen. Seine natürliche Inspiration macht ihn jedoch auch für traditionellere Stile geeignet. Der Stein hat, trotz seines ausgeprägten Charakters, dieses unvergleichliche Potenzial. Ein wirklich universelles Material.

Die Mustang Kollektion verbindet den starken Charakter authentischen Materials mit der Zweckmäßigkeit von Feinsteinzeug. Sowohl quadratische als auch rechteckige Größen unterstreichen die Vielseitigkeit der Serie. Erhältlich in zwei Stärken - 8,5 mm und 9 mm - für unterschiedliche Einsatzzwecke.



8,5 mm




9 mm



9 mm

Avorio 30x60





 **8,5 mm**
Avorio 90x90

Mustang





 8,5 mm
Avorio 60x120



 9 mm

Greige 60x60 - 30x60

Mustang
Stone by nature





 8,5 mm
Light Grey 90x90

M*ustang*
Stone by nature

Mustang





9 mm

Light Grey 5x5
Light Grey 60x60

Mustang





9 mm

Grey 30x60
Grey 60x60

Mustang





 8,5 mm


Grey Mosaik 5x5
Grey 60x120



9 mm

Dark Grey Mosaik 5x5

M*ustang*
Stone by nature





9 mm

Dark Grey 30x60




Mustang



 8,5 mm
Dark Grey 90x90



12 pz/pcs/Stk 60X60





Resistenza al gelo
Frost resistant
Frostsicher



Colorato in massa
Colored body
Durchgefärbt



Tecnologia Ink-jet
Ink-jet technology
Digitaltechnologie



Calibrato e rettificato
Calibrated on four sides
Rektifiziert



Stonizzazione
Multi-design
Verschiedene Druckmuster



Resistenza ad alti carichi
High load resistance
Höher Lastwiderstand



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Rutschhemmung
R10 B



Destinazione d'uso
Intended use
Anwendungsbereich
(pag.25)



Avorio
30x60



Avorio 60x60



Avorio 60x120



Avorio 90x90



Greige
30x60



Greige 60x60



Greige 60x120



Greige 90x90




Light Grey
30x60



Light Grey 60x60




Light Grey 60x120




Light Grey 90x90



Grey
30x60



Grey 60x60



Grey 60x120



Grey 90x90




Dark Grey
30x60



Dark Grey 60x60



Dark Grey 60x120



Dark Grey 90x90


COLLEZIONE RANGE SERIE	FORMATO SIZE FORMAT	SPESSORE THICKNESS STÄRKE mm	BOX			EUROPALLET		
			M2	PZ PCS STK	KGS	BOX	M2	KGS
MUSTANG	30X60	9	1,08	6	23,00	40	43,20	942
MUSTANG	60X60	9	1,08	3	23,00	40	43,20	942
MUSTANG	90X90	8,5	1,62	2	30,46	25	40,50	762
MUSTANG	60X120	8,5	1,44	2	27,40	35	50,40	959
MOSAIK 5x5	30X30	9	1,00	11	23,00	32	32,00	736
SOCKELLEISTEN	7,5X60			15	15,00			
SOCKELLEISTEN	7,5X90			10	17,00			
SOCKELLEISTEN	7,5X120			6	13,00			

*Misura nominale: con la rettifica si riducono le misure effettive, come indicato sul packaging


*Rated size: with the rectification the actual measurements are reduced, as indicated on the packaging

*Durch das Rektifizieren verändert sich das Nennmaß wie auf der Verpackung beschrieben

MERCHANDISING




Mappa 65x65 cm




- * Le dimensioni delle basi possono essere soggette a variazione
- * Die Maße des Ausstellungsständers können Abweichungen unterliegen.
- * Frame dimensions may be subject to variations




*Culla 30x60 - 60x60
59,5x60 cm



*Culla 60x120
59,5x60 cm



*Culla 90x90
70x92 cm



60x60 - 30x60

MERCHHANDISING

Scheda di Certificazione Qualità

Technical Properties

Technische Eigenschaften

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE <i>PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES</i> EIGENSCHAFTEN	TIPO DI PROVA <i>TYPE OF TEST</i> ART DER PRÜFUNG	VALORE PRESCRITTO <i>VALUE</i> WERT	XLSTYLE
Lunghezza e larghezza <i>Length and width</i> Länge und Breite	EN ISO 10545/2	+/- 2% max +/- 5 mm	Conforme <i>Compliant</i> Gemäß
Ortogonalità <i>Orthogonality</i> Eckigkeit	EN ISO 10545/2	+/- 0,5%	Conforme <i>Compliant</i> Gemäß
Spessore <i>Thickness</i> Dicke	EN ISO 10545/2	+/- 5%	Conforme <i>Compliant</i> gemäß
Planarità <i>Flatness</i> Flächenebenheit	EN ISO 10545/2	+/- 0,5%	Conforme <i>Compliant</i> Gemäß
Rettilineità degli spigoli <i>Straightness of the edges</i> Geradlinigkeit der Kanten	EN ISO 10545/2	+/- 0,5	Conforme <i>Compliant</i> Gemäß
Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i> Wasseraufnahme	EN ISO 10545/3	≤/- 0,5%	Conforme <i>Compliant</i> Gemäß
Coefficiente di dilatazione termica lineare <i>Linear coefficient of thermal expansion</i> Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	EN ISO 10545/8	≤/- 9%	Conforme <i>Compliant</i> Gemäß
Resistenza alla flessione <i>Flexural strength coefficient</i> Koeffizient Biegefestigkeit	EN ISO 10545/4	≥/- 35 N/mm ²	Conforme <i>Compliant</i> Gemäß
Resistenza agli sbalzi termici <i>Resistance to thermal shock</i> Beständigkeit gegen Thermoschocks	EN ISO 10545/9	Resistente <i>Resistant</i> Resistent	Resistente <i>Resistant</i> Resistent
Resistenza agli acidi e basi di bassa concentrazione <i>Resistance to acids and bases of low concentration</i> Beständigkeit gegen Säuren und Basen geringer Konzentration	EN ISO 10545/13	GLA	Resistente <i>Resistant</i> Resistent
Resistenza agli acidi e basi di alta concentrazione <i>Resistance to acids and bases of high concentration</i> Beständigkeit gegen Säuren und Basen hoher Konzentration	EN ISO 10545/13	GHA	Resistente <i>Resistant</i> Resistent
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i> Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Schwimmbadsalze	EN ISO 10545/13	GA	Resistente <i>Resistant</i> Resistent
Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i> Frostbeständigkeit	EN ISO 10545/12	Resistente <i>Resistant</i> Resistent	Resistente <i>Resistant</i> Resistent
Resistenza alle macchie <i>Stain resistance</i> Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545/14	5	Resistente <i>Resistant</i> Resistent
Resistenza all'abrasione superficiale <i>Surface abrasion resistance</i> Oberflächenabriebfestigkeit	EN ISO 10545/7	PEI	≥/- 3

Destinazioni d'uso

Intended use - Anwendungsbereich

- D** Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata • *Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided* • **Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden** •
- H** Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati • *Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private* • **Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt- und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung** •
- E** Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione • *Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive* • **Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung** •
- F** Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione • *Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive* • **Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung** •
- G** Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • *Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings* • **Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung** •

