


Slimtech.



laminated porcelain stoneware



LEA

CERAMICHE

Index.

marble/

Synesthesia.
32 / 45

Delight.
46 / 59

Timeless Marble.
and Filigrane design Philippe Nigro
60 / 81

stone/

Waterfall.
82 / 85

Nextone.
86 / 91

cement & resin/

Concreto.
design Fabio Novembre
92 / 99

Take Care.
and Pad design Patrick Norguet
100 / 111

Re-evolution.
112 / 115

shape & color/

Gouache.10.
and Libeccio design Diego Grandi
116 / 121

Absolute.
122 / 125

Naive.
design Patrick Norguet
126 / 129

Nest.
design HOK Product Design
130 / 133

01.
The Company.
02 / 05

02.
Our Group.
06 / 09

03.
Slimtech.
10 / 15
Summary
16 / 17
Applications & Solutions
18 / 19
Projects
20 / 21

04.
Color Range.
25 / 29



05.
The Collections.
30 / 133

06.
Technical Info.
134 / 144

01.

The Co

mppany.



When Creativity meets Performance.

visionary design

Lea Ceramiche è la perfetta sintesi di design visionario e performance tecnologica, partner della creatività ovunque nel mondo per ogni tipo di progetto architettonico che ricerchi distinzione attraverso uno stile unico e riconoscibile.

Lea Ceramiche is the perfect combination of visionary design and technological performance, a creative partner anywhere in the world for any type of architectural project requiring distinction through unique, recognizable style.

innovation for top architecture

L'innovazione nel design, l'assoluta affidabilità delle prestazioni tecniche e la capacità di osare e guardare sempre avanti hanno reso Lea Ceramiche una protagonista indiscussa dell'architettura internazionale.

Innovative design, absolute reliability of technical performance, and the capacity to dare and focus on the future have made Lea Ceramiche an undisputed key player in international architecture.

inspiring designers

Essere visionari significa collaborare con i protagonisti del design internazionale per coglierne le esigenze, interpretarle al meglio e restituire nuova ispirazione.

Being visionary means working with leading figures in international design to understand their needs, interpret them in the best possible manner, and provide them with new inspiration.

industrial expertise for technical perfection

Dal concept di design allo sviluppo produttivo delle collezioni, la ricerca della perfezione in Lea Ceramiche si esprime nel segno della massima competenza tecnica.

From design concept to production development, the search for perfection by Lea Ceramiche is reflected in the company's high level of technical competence.

02.

Our G

Group.

PANARIAGROUP. NEL TEMPO E NEL MONDO, L'ECCELENZA CERAMICA.

Eccellere, nel mondo della ceramica di alta qualità, significa saper generare sempre prodotti a elevata componente tecnologica e impreziosirli con la massima attenzione estetica, con la cura di ogni dettaglio.

Per soddisfare al meglio i gusti della fascia più elevata ed esigente del mercato, Panariagroup adotta da sempre la formula dell'eccellenza, unendo storica sapienza artigianale e attitudine all'avanguardia tecnologica. Con un impegno fondamentale ad agire e operare sempre con responsabilità.

Con oltre 40 anni di esperienza, Panariagroup è oggi una realtà internazionale con un cuore fortemente italiano, presente con 9 brand in oltre 130 paesi nel mondo grazie a una vasta e capillare rete commerciale.

THROUGHOUT TIME AND AROUND THE WORLD, CERAMIC EXCELLENCE.

To excel in the world of high quality ceramics means knowing how to continuously create highly technological products and how to enhance them through the utmost attention to aesthetics and detail. Panariagroup has always adhered to the highest standards of excellence,

combining its history of skilful artisan craftsmanship with cutting edge technology. This approach is intrinsically linked to a fundamental commitment to always act and operate responsibly. With over 40 years of experience, Panariagroup is an international company with a strong Italian soul and an extensive

sales network with 9 brands in over 130 countries all over the world.

DANS LE TEMPS ET DANS LE MONDE, L'EXCELLENCE CÉRAMIQUE.

Exceller, dans le monde de la céramique de haute qualité, signifie toujours savoir créer des produits à composante technologique élevée et les enrichir avec la plus grande attention esthétique, en soignant tous les détails. Pour satisfaire au mieux les goûts de la plage la

plus élevée et la plus exigeante du marché, Panariagroup adopte depuis toujours la formule de l'excellence, unissant la connaissance historique artisanale et l'attitude technologiquement à l'avant-garde. Avec un engagement fondamental à agir et œuvrer toujours de manière

responsable. Avec plus de 40 ans d'expérience, Panariagroup est aujourd'hui un groupe international avec un cœur fortement italien, présente avec 9 marques dans plus de 130 pays dans le monde, grâce à un vaste réseau commercial à tous les niveaux.

MIT DER ZEIT UND IN DER WELT, DIE EXZELLENZ DER KERAMIK.

Exzellenz in der Welt der hochwertigen Keramik bedeutet zu wissen, wie man kontinuierlich Produkte herstellt, die nicht nur eine hohe technologische Komponente aufweisen, sondern die mit besonderem Augenmerk auf die Ästhetik bis ins kleinste Detail realisiert

werden. Panariagroup arbeitet seit jeher mit der Formel der Exzellenz, um dem Geschmack des anspruchsvollsten Marktsegments gerecht zu werden. Historische Handwerkskunst vereint sich mit technologischem Fortschritt, wobei ein verantwortungsvolles

Handeln absolute Voraussetzung ist. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung ist die Panariagroup heute eine internationale Realität mit einem starken italienischen Herzen, die dank eines großen und weit verbreiteten Handelsnetzes weltweit mit 9 Marken in über 130 Ländern präsent ist.

PANARIAgroup®

www.panariagroup.it

Lea Ceramiche



Panaria
ceramica

COTTOD'ESTE
Nuove Superfici

MARGRES
CERAMIC TILES

Bellissimo
STILE ITALIANO

floridatle

LEA
CERAMICHE

Blustyle
BY COTTOD'ESTE

LOVE
CERAMIC TILES

MAXA
CERAMIC SLABS

03.

Slimt

tech.

LASTRE CERAMICHE SOTTILI DI QUALITÀ SUPERIORE.

Superior quality thin porcelain slabs. / Dalles céramiques fines de qualité supérieure. / Dünne Hochwertige Keramikplatten.



MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI

HIGHEST STANDARDS IN QUALITY AND PERFORMANCE

STANDARDS QUALITATIFS ET PERFORMANCES MAXIMALES

HÖCHSTE QUALITÄTS- UND LEISTUNGSSTANDARDS



LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE

HIGHLY COMPACT AND ELASTIC SLABS

DALLES ULTRACOMPACTES ET ÉLASTIQUES

SUPERKOMPATTE, ELASTISCHE PLATTEN



RESA ESTETICA ECCELLENTE

EXCELLENT AESTHETIC LOOK

EXCELLENT RENDEMENT ESTHÉTIQUE

AUSGEZEICHNETE OPTISCHE WIRKUNG



STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

EXTRAORDINARY ADDED RESISTANCE

EXTRAORDINAIRE EXTRA-RÉSISTANCE

ÜBERRAGENDE SUPER-BESTÄNDIGKEIT



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ELEVATA

HIGHLY ECO-FRIENDLY

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

HOHE ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT



Ultrasottile e ultrasensibile. Con fibra di vetro.

Ultra-thin and ultra-resistant. With fibreglass mesh.

Ultra fin et ultra résistant. Avec fibre de verre.

Untradünn und ultrawiderstandsfest. Mit Glasfaser.



3.5mm



5.5mm




6.5mm




6mm

Sottile e resistente. / Thin and resistant.

Fin et résistant. / Dünn und widerstandsfähig.



Formati / sizes



RINNOVARE SENZA DEMOLIRE.

Le lastre ceramiche sottili sono ideali per rinnovare senza demolire.

Possano essere posate in sovrapposizione al pavimento esistente con benefici di velocità, comodità, risparmio e assenza di detriti.

La posa può essere incollata oppure eseguita a secco senza colla, con l'esclusiva soluzione Slimtech Easy, particolarmente efficace per la sua velocità di applicazione e semplicità di utilizzo.

RENOVATIONS WITHOUT DEMOLITION.

Thin ceramic slabs are perfect for renovating without demolishing.

They can be installed on top of existing floors, providing the benefit of speed, convenience, savings, and absence of debris.

The slabs can be adhered to the substrate or dry-laid, thanks to the exclusive Slimtech Easy solution which is particularly efficient due to its speed of installation and ease of use.

RÉNOVER SANS DÉMOLIR.

Les dalles en céramique fine sont parfaites pour rénover sans démolir.

Pouvant être superposées au sol existant, elles constituent une solution rapide, pratique et économique, le tout sans le moindre débris. Elles peuvent être collées ou bien posées à sec, sans colle, grâce à la solution exclusive Slimtech Easy, que la rapidité et la simplicité d'utilisation rendent particulièrement efficace.

RENOVIEREN OHNE DEMOLIEREN.

Dünne Keramikplatten sind ideal zum Renovieren ohne Abbrucharbeiten.

Sie können über dem vorhandenen Bodenbelag verlegt werden: schnell, einfach, kostengünstig und ohne Bauschutt.

Die Verlegung kann mit Kleber erfolgen oder im Trockenbau ohne Kleber mit dem exklusiven System Slimtech Easy.

Diese Methode ist besonders schnell und einfach.



POSA INCOLLATA
INSTALLATION WITH ADHESIVE
POSE COLLÉE
VERLEGUNG MIT KLEBER




POSA SENZA COLLA
INSTALLATION WITHOUT ADHESIVE
POSE SANS COLLE
VERLEGUNG OHNE KLEBER

Scopri di più / Find out more
En savoir plus / Mehr zum pag. 144




Summary.

9 Formati Sizes



4 Spessori Thickness



SLIMTECH
plus



SLIMTECH
3plus

3.5mm

SLIMTECH
5plus

5.5mm

SLIMTECH
6plus

6.5mm

Ultrasottile e ultraresistente. Con fibra di vetro.
Ultra-thin and ultra-resistant. With fibreglass mesh.
Ultra fin et ultra résistant. Avec fibre de verre.
Untradünn und ultrawiderstandsfest. Mit Glasfaser.

SLIMTECH

6mm

Sottile e resistente. / Thin and resistant.
Fin et résistant. / Dünn und widerstandsfähig.


44 Colori

Colors



7 Superfici


Surfaces



Applications & Solutions.




interni residenziali
(pavimenti e rivestimenti)/
interiors residential
(flooring and wall cladding)




**porte, scale e
pianerottoli/**
doors and stairs
and landings



**superfici per piani e
arredo cucine, top per
tavoli, librerie e armadi/**
surfaces for kitchen
countertops and
furniture, for table tops,
bookshelves and
wardrobes



box e piatti doccia,
lavabi e mobili bagno/
shower cabins and
trays, wash
basins and bathroom
furniture




rivestimenti esterni e
facciate ventilate/
external cladding
and ventilated
facades


Slimtech è estremamente personalizzabile grazie alla sua facilità di taglio e lavorazione: rivestimenti, applicazioni su oggetti e complementi d'arredo, anche quelle a cui non avevi pensato, diventano possibili. Grazie alla varietà di spessori, formati e alle sue prestazioni tecniche, è inoltre la scelta perfetta sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

Slimtech is highly customisable, thanks to the ease with which it can be cut and handled: wall-cladding, application on objects and home furnishings, even ones that you never would have considered, become possible. Thanks to the variety of thicknesses, formats, and technical features, it is also the perfect choice for both new constructions and for renovations in which it can be laid over pre-existing floors.







rivestimenti termici a cappotto/
external wall thermal insulation system




gallerie e grandi opere pubbliche/
tunnels and large public projects



rivestimenti interni spa e piscine/
cladding of interiors in spas and pools



posa in sovrapposizione a materiale esistente/
laid over pre-existing material



rivestimenti per settore nautico/
cladding in the nautical industry



L'innovazione nel design, l'assoluta affidabilità delle prestazioni tecniche e la capacità di osare e guardare sempre avanti hanno reso Lea Ceramiche una protagonista indiscussa dell'architettura internazionale. Come testimoniato dalla prestigiose referenze realizzate in tutto il mondo.

Innovative design, absolute reliability of technical performance, and the capacity to dare and focus on the future have made Lea Ceramiche an undisputed key player in international architecture. As proved by the important projects supplied by the brand around the world.



Projects.



International Culinary School
Washington DC - USA



Fondazione Prada
Milan - Italy



Lamborghini Logistic Center
Bologna - Italy

P R () T E C T

PER UN ABITARE SANO, SICURO E PROTETTO.

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

TO LIVE HEALTHILY, SAFE AND SECURE.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.

POUR UN HABITAT SAIN, SÛR ET PROTÉGÉ.

La technologie exclusive de Panariagroup pour les revêtements de sols et de murs antibactériens à hautes performances.

FÜR EIN GESUNDES, SICHERES UND GESCHÜTZTES WOHNEN.

Die exklusive Technologie Panariagroup für antibakterielle und hochleistungsfähige Fußböden und Verkleidungen.



1. Azione potente.
Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

1. Powerful action.
Eliminates microbes and prevents their reproduction.

1. Action puissante.
Eliminates microbes and prevents Élimine les bactéries et empêche leur prolifération.

1. Leistungsstarke Wirkung
Eliminiert Bakterien und verhindert die Vermehrung.



2. Efficacia eterna.
Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

2. Eternal effectiveness.
Thanks to the technology permanently integrated into the product.

2. Efficacité éternelle.
Grâce à la technologie intégrée de façon permanente dans le produit.

2. Dauerhafte Wirksamkeit.
Dank der permanent im Produkt integrierten Technologie.



3. Protezione continua.
Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

3. Continuous protection.
Always active, 24 hours a day, with and without sunlight.

3. Protection continue.
Toujours actif, 24 heures sur 24, avec et sans lumière du soleil.

3. Dauerschutz.
Rund um die Uhr aktiv, mit oder ohne Sonnenlicht.

with **MICROBAN**[®]

protect.panariagroup.it

Lea Ceramiche

()




04.

Color

Range.

Marble

Pag. 60




Timeless Marble
Lasa Bright

Pag. 46



Delight
Calacatta Oro

Pag. 60




Timeless Marble
Safari Amante

Pag. 60



Timeless Marble
Onice Venus

Pag. 32



Synesthesia
Golden Borg

Pag. 60



Timeless Marble
Statuario White

Pag. 60



Timeless Marble
Calacatta Gold Extra

Pag. 46



Delight
Venato Bianco

Pag. 32



Synesthesia
Pure Statuario

Pag. 32



Synesthesia
Calacatta Emerald

Pag. 46



Delight
Invisible Light

Pag. 32



Synesthesia
Gray Marble

Pag. 60



Timeless Marble
Pietra Gray

Pag. 46



Delight
Marquina Nero

Stone



Cement & Resin



Shape & Color

Pag. 122

Absolute
Extra White

Pag. 122

Absolute
Total White

Pag. 116

Gouache.10
White Cloud

Pag. 116

Gouache.10
Soft Sand

Pag. 116

Gouache.10
Cool Rain

Pag. 126

Naive
Black

Pag. 126

Naive
Grey

Pag. 122

Absolute
Total Black

05.

The Coll

lections.

DECOR
Chain Golden Borg 120x278 lev

WALL
Golden Borg 120x278 lev

FLOOR
Golden Borg 120x120 lev



Synesthesia.



Pure Statuario 120x278 lev / smooth

Lea Ceramiche



Pure Statuario



Facce disponibili / Available faces

Synesthesia.

Formati / Sizes



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x278cm
48"x109 1/2"



*Lev finish available in **Slimtech 6plus**
reinforced with fibreglass
Finitura Lev disponibile in **Slimtech 6plus**
rinforzato con fibra di vetro

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Smooth



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato

Laminated porcelain stoneware

Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBEN®


SLIMTECH



Golden Borg 120x278 lev / smooth

Lea Ceramiche

Golden Borg



Facce disponibili / Available faces

Synesthesia.

Formati / Sizes ^{RT}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x278cm
48"x109^{1/2}"



*Lev finish available in **Slimtech 6plus**
reinforced with fibreglass
Finitura Lev disponibile in **Slimtech 6plus**
rinforzato con fibra di vetro

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Smooth



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBEN®


SLIMTECH



WALL
Calacatta Emerald 120x278 lev

FLOOR
Calacatta Emerald 60x120 lev

Lea Ceramiche



Facce disponibili / Available faces

Synesthesia.

Formati / Sizes ^{RT}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x278cm
48"x109^{1/2}"



*Lev finish available in **Slimtech 6plus**
reinforced with fibreglass
Finitura Lev disponibile in **Slimtech 6plus**
rinforzato con fibra di vetro

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Smooth



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIO[®]

SLIMTECH



Lea Ceramiche

WALL
Gray Marble 120x278 lev

FLOOR
Gray Marble 120x120 lev

Gray Marble



Facce disponibili / Available faces

Synesthesia.


Formati / Sizes ^{LR^T}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x278cm
48"x109^{1/2}"



*Lev finish available in **Slimtech 6plus**
reinforced with fibreglass
Finitura Lev disponibile in **Slimtech 6plus**
rinforzato con fibra di vetro

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Smooth



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm



PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with Microban®

SLIMTECH

Butterfly Golden Borg 120x278 lev



Lea Ceramiche



Synesthesia.

Formati / Sizes ^{LR^T}



120x278cm
48"x109^{1/2}"

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

L'immagine è puramente indicativa.

La grafica di BUTTERFLY può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale.

Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.

The picture is purely illustrative.

The graphic design of BUTTERFLY may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material.

Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIO[®]


SLIMTECH

FLOOR
Pure Statuario 120x120 lev

WALL
Chain Pure Statuario 120x278 lev



Lea Ceramiche



120x278cm - 48"x109 1/2" LEV

Synesthesia.

Formati / Sizes ^{LEV}



120x260cm
48"x102"

Finiture / Finishes


Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

ACQUISTABILE SOLO A COMPOSIZIONE COMPLETA
CAN ONLY BE PURCHASED AS A COMPLETE COMPOSITION

L'immagine è puramente indicativa.
La grafica di CHAIN può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale.
Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.


PR () ECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIO®

SLIMTECH

The picture is purely illustrative.
The graphic design of CHAIN may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.



Delight.



DESK
Marquina Nero lev

WALL
Butterfly Venato Bianco
120x260 lev

FLOOR
Venato Bianco 120x260 nat



WALL
Marquina Nero 120x260 lev


FLOOR
Venato Bianco 120x120 lev



Marquina Nero




Facce disponibili / Available faces









Delight.

Formati / Sizes ^{LR^T}



Finiture / Finishes

Nat	 residenziale residential	 commerciale leggero light commercial	 commerciale intensivo intensive commercial
Lev	 residenziale residential	 commerciale leggero light commercial	
Touch	 residenziale residential	 commerciale leggero light commercial	

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm



*Lev finish available in **Slimtech 6plus**
reinforced with fibreglass
Finitura Lev disponibile in **Slimtech 6plus**
rinforzato con fibra di vetro

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBEN[®]

SLIMTECH



Lea Ceramiche

FLOOR
Venato Bianco 120x260 nat

WALL
Butterfly Venato Bianco 120x260 lev

Venato Bianco



Facce disponibili / Available faces



Delight.

Formati / Sizes ^{LR^T}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x260cm
48"x102"

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Touch



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm



*Lev finish available in **Slimtech 6plus**
reinforced with fibreglass
Finitura Lev disponibile in **Slimtech 6plus**
rinforzato con fibra di vetro

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBEN®

SLIMTECH

WALL
Butterfly Calacatta Oro 120x260 lev

FLOOR
Calacatta Oro 120x120 nat

Lea Ceramiche





Facce disponibili / Available faces



Delight.

Formati / Sizes ^{LR^T}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x260cm
48"x102"

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Touch



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm



*Lev finish available in **Slimtech 6plus**
reinforced with fibreglass
Finitura Lev disponibile in **Slimtech 6plus**
rinforzato con fibra di vetro

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MicrobeP

SLIMTECH




WALL
Invisible Light 120x260 touch

FLOOR
Invisible Light 120x120 nat

Lea Ceramiche

Invisible Light




Facce disponibili / Available faces



Delight.

Formati / Sizes ^{LR^T}



Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Touch



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm



*Lev finish available in **Slimtech 6plus**
reinforced with fiberglass
Finitura Lev disponibile in **Slimtech 6plus**
rinforzato con fibra di vetro

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBEN[®]

SLIMTECH

WALL
Butterfly Venato Bianco 120x260 lev


FLOOR
Venato Bianco 120x260 lev

Lea Ceramiche



Calacatta Oro Lev A

Calacatta Oro Lev B



Venato Bianco Lev A

Venato Bianco Lev B



Delight.

Formati / Sizes ^{LR}



120x260cm
48"x102"

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBEN[®]

SLIMTECH

L'immagine è puramente indicativa.
La grafica di BUTTERFLY può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale.
Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.

The picture is purely illustrative.
The graphic design of BUTTERFLY may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

WALL
Chain Calacatta Oro 120x260 lev

FLOOR
Calacatta Oro 120x120 lev





A	B	C	D
---	---	---	---

Delight.

Formati / Sizes ^{LR^T}



120x260cm
48"x102"

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

ACQUISTABILE SOLO A COMPOSIZIONE COMPLETA
CAN ONLY BE PURCHASED AS A COMPLETE COMPOSITION

L'immagine è puramente indicativa.
La grafica di CHAIN può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre,
al pari del materiale naturale.
Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.

The picture is purely illustrative.
The graphic design of CHAIN may result in discontinuities in the veining between panels,
as with the natural material.
Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBEN[®]

SLIMTECH


FLOOR
Pietra Gray 100x300 lev

WALL
Pietra Gray 100x300 sat



Timeless Marble.

and Filigrane design Philippe Nigro



WALL
Onice Venus 100x300 lev

FLOOR
Onice Venus 100x100 sat



Lea Ceramiche



Facce disponibili / Available faces



Timeless Marble.

Formati / Sizes ^{LR^T}



50x150cm
19^{1/2}"x59"



100x100cm
39"x39"



100x300cm
39"x118"

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN®

SLIMTECH
Slim

WALL
Lasa Bright 100x300 lev

FLOOR
Lasa Bright 100x100 lev



THINK
OUTSIDE
THE
BOX

RODZENKO
SHEPARDOVA

Antonio Ligabue
iroom
Moroccan Interiors

Lea Ceramiche



Facce disponibili / Available faces

Timeless Marble.

Formati / Sizes ^{LRT}



50x150cm
19 1/2" x 59"



100x100cm
39" x 39"



100x300cm
39" x 118"

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN®


SLIMTECH
50mm



Safari Amande 50x150 lev

Lea Ceramiche





Facce disponibili / Available faces



Timeless Marble.

Formati / Sizes ^{LRT}



50x150cm
19 1/2" x 59"



100x100cm
39" x 39"



100x300cm
39" x 118"

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN®

SLIMTECH
50mm



Pietra Gray 100x300 sat

Lea Ceramiche



Facce disponibili / Available faces



Timeless Marble.

Formati / Sizes ^{LRT}



50x150cm
19¹/₂"x59"



100x100cm
39"x39"



100x300cm
39"x118"

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Sat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN®

SLIMTECH
5mm

Statuario White 100x300 lev




Lea Ceramiche

LONDON



Timeless Marble.

Formati / Sizes ^{LRT}



50x150cm
19¹/₂"x59"



100x100cm
39"x39"



100x300cm
39"x118"

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Sat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN®

SLIMTECH
5mm



WALL
Calacatta Gold Extra 100x300 lev

FLOOR
Calacatta Gold Extra 100x100 lev



Facce disponibili / Available faces

Timeless Marble.

Formati / Sizes ^{L^{RT}}



50x150cm
19 1/2" x 59"



100x100cm
39" x 39"



100x300cm
39" x 118"

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Sat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN®


SLIMTECH
5mm



Calacatta Butterfly 100x300 lev




Lea Ceramiche



Timeless Marble.

Formati / Sizes ^{LRT}



100x300cm
39"x118"

Finiture / Finishes

Lev



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Sat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm

L'immagine è puramente indicativa.

La grafica di BUTTERFLY può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale.

Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto.

The picture is purely illustrative.

The graphic design of BUTTERFLY may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material.

Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product.



Filigrane design Philippe Nigro



Pearl Lasa Bright 100x300

Lea Ceramiche



Decoro / Decor

Onice Venus



Calacatta Gold Extra



Pietra Gray



Statuario White



Pearl

Lasa Bright



Filigrane design Philippe Nigro

Formati / Sizes ^{LR^T}



100x300cm
39"x118"

Finiture / Finishes

Sat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN®

SLIMTECH
Slim

Hyphen Pietra Gray 100x300

Lea Ceramiche



Decoro / Decor


Onice Venus



Lasa Bright



Statuario White



Calacatta Gold Extra



Hyphen

Pietra Gray



Filigrane design Philippe Nigro

Formati / Sizes ^{LR^T}



100x300cm
39"x118"

Finiture / Finishes

Sat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN®

SLIMTECH
Slim

WALL

Ivory Flow 100x300

Dark Flow 100x300

FLOOR

Gray Flow 100x100



Waterfall.





Silver Flow 100x300


Lea Ceramiche

Silver Flow


Ivory Flow



Gray Flow



Dark Flow



Waterfall.

Formati / Sizes cm^2



50x100cm
19 1/2" x 39"



100x100cm
39" x 39"



100x300cm
39" x 118"

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN®

SLIMTECH
Slim



Nextone.



DESK
Next Dark 120x260

WALL
Next Gray 120x260
Graf Next Dark 120x260

FLOOR
Next Gray 120x120



FURNITURE
Next White 120X260

FLOOR
Next White 90x90 nat

Lea Ceramiche

Next White



Next Gray



Next Taupe



Next Dark



Nextone.

Formati / Sizes ^{LR^T}



*120x120cm
48"x48"



120x260cm
48"x102"



*Available in **Slimtech 6plus**
reinforced with fibreglass
Disponibile in **Slimtech 6plus**
rinforzato con fibra di vetro

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with Microban®

SLIMTECH

FLOOR
T_Ground 100x100

WALL
Pad Oakland Ground 100x300

Lea. Ceramiche




Next Dark A - B - C



Next Gray A - B - C



Next Taupe A - B - C



A	B	C
---	---	---

Graf

Formati / Sizes ^{LR^T}



120x260cm
48"x102"

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

RECEPTION DESK
Concrete Rust

WALL
Foam Medium 120x260
Dry Dark 120x260

FLOOR
Concrete Medium 120x260

Concreto.

design Fabio Novembre



WALL
Reef Dark 120x260
Concrete Light 60x120

FLOOR
Concrete Dark 120x120

Lea Ceramiche

Concreto Dark

Concreto Light





Concreto Medium



Concreto Extra Light



Concreto Rust



Concreto. design Fabio Novembre

Formati / Sizes ^{LR^T}



60x120cm
24"x48"



*120x120cm
48"x48"



120x260cm
48"x102"

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm



*Available in **Slimtech 6plus**
reinforced with fibreglass
Disponibile in **Slimtech 6plus**
rinforzato con fibra di vetro

PR()TECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIO[®]


S L I M T E C H

Foam Concrete Medium




Lea Ceramiche


Dry Concreto Dark




Reef Concreto Dark



Foam Concreto Medium



Tide Concreto Medium



Concreto.
design Fabio Novembre

Formati / Sizes ^{LR^T}



120x120cm
48"x48"



120x260cm
48"x102"

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIO[®]

SLIMTECH




Drops Gold Concrete Medium

Lea Ceramiche

Decori / Decors

Drops Gold*

Concreto Dark



Concreto Rust




Concreto Light



Concreto Extra Light



Concreto Medium



Concreto.
design Fabio Novembre

Formati / Sizes ^{LR^T}



60x120cm
24"x48"



120x120cm
48"x48"



120x260cm
48"x102"

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

*Posa a pavimento: solo per ambienti residenziali
*Floor installation: only for residential environments

PR()TECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBIO[®]

SLIMTECH




WALL
Pad Oakland Ground 100x300

FLOOR
T_Ground 100x100

Lea Ceramiche

Take Care.

and Pad design Patrick Norguet



FLOOR
T_Ground 100x300

WALL
T_Snow 100x300




TAKE


T_Moon



T_Snow



T_Ground



Take Care.

Formati / Sizes ^{LR^T}



50x100cm
39"x39"
CARE



100x100cm
39"x39"
TAKE



100x150cm
39"x58"
CARE



100x300cm
39"x118"
TAKE CARE

Finiture / Finishes

Take



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Care



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBANT[®]

SLIMTECH
SLIM



C_Ground 100x300

Lea Ceramiche

CARE


C_Moon



C_Snow



C_Ground



Take Care.

Formati / Sizes ^{LR^T}



50x100cm
39"x39"
CARE



100x100cm
39"x39"
TAKE



100x150cm
39"x58"
CARE



100x300cm
39"x118"
TAKE CARE

Finiture / Finishes

Take



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Care



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial





commerciale intensivo
intensive commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBANT[®]

SLIMTECH
SLIMTECH




Pad design Patrick Norguet



FLOOR
T_Ground 100x100

WALL
Pad Oakland Ground 100x300



Lea Ceramiche

Decoro / Decor

Oakland*

Oakland Moon

Oakland Ground



Oakland Snow



Pad

design Patrick Norguet

Formati / Sizes LR^T



100x300cm
39"x118"

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm




*Utilizzabile solo a RIVESTIMENTO
Suitable only for WALL COVERINGS



Decoro / Decor

Tamis Snow A - B - C





Tamis*

Tamis Moon A - B - C




Tamis Ground A - B - C



Pad

design Patrick Norguet

Formati / Sizes ^{LR^T}



100x300cm
39"x118"

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm



*Utilizzabile solo a RIVESTIMENTO
Suitable only for WALL COVERINGS



WALL
Src020 100x300

FLOOR
Src030 100x100

Re-evolution.






WALL
Src030 100x300

FLOOR
Src010 100x100

Lea Ceramiche

Src010



Src020



Re-evolution.

Formati / Sizes ^{LR^T}



50x100cm
19^{1/2}"x39"



100x100cm
39"x39"



100x300cm
39"x118"

4,9x100cm
2"x39"

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 3,5mm



Cool Rain 100x100

Lea Ceramiche

Gouache.10.

and Libeccio design Diego Grandi






WALL
Soft Sand 100x300

FLOOR
Soft Sand 100x100

Cool Rain



White Cloud



Gouache.10.

Formati / Sizes ^{LR^T}



50x100cm
19^{1/2}"x39"



100x100cm
39"x39"



100x300cm
39"x118"

4,9x100cm
2"x39"

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial


Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 3,5mm


Libeccio 01 cold 15,4x22,3

Lea Ceramiche





Libeccio
cool rain
15,4x22,3cm
6 1/8" x 8 3/4"



Libeccio 01
warm
15,4x22,3cm
6 1/8" x 8 3/4"



Libeccio
white cloud
15,4x22,3cm
6 1/8" x 8 3/4"



Libeccio 01
cold
15,4x22,3cm
6 1/8" x 8 3/4"



Libeccio
soft sand
15,4x22,3cm
6 1/8" x 8 3/4"



Libeccio 02
15,4x22,3cm
6 1/8" x 8 3/4"



Libeccio 03
15,4x22,3cm
6 1/8" x 8 3/4"



Total Balck 100x100

Lea Ceramiche



Absolute.





AB EFGHI
J LMNOPO
ST VWXY
Zabcd fghjk
l nopq t v
wxy 123456
7890&?!(@#)



WALL
Total White 100x300

FLOOR
Total White 100x100

Lea Ceramiche


Total Black

Extra White



5 plus

3 plus



5 plus

Absolute.

Formati / Sizes ^{LR^T}



50x100cm
19¹/₂"x39"
3 plus



100x100cm
39"x39"
3 plus - 5 plus



100x300cm
39"x118"
3 plus - 5 plus

Finiture / Finishes

Lev
5 plus



residenziale
residential



commerciale leggero
(solo Total White)
light commercial
(only Total White)

Sat
5 plus



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Smooth
3 plus



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:

Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 3,5mm - 5,5mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with Mikroban®

SLIMTECH
3plus

SLIMTECH
5plus



Naive Grey 100x300

Lea Ceramiche

Naive.

design Patrick Norguet







Naive Blue 100x300

Lea Ceramiche

Naive Black




Naive.
design Patrick Norguet

Formati / Sizes ^{LR^T}



100x100cm
39"x39"



100x300cm
39"x118"

Finiture / Finishes

Nat



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial

Materiale/material:
Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 5,5mm





Triangolo 50

Ettagono 50

Lea Ceramiche

Nest.

design Hok Product Design







Triangolo 25

Ettagono 25

Lea Ceramiche




***Esagono**
L 50cm / 19½"
100x86,6cm / 39"x34¼"



***Esagono**
L 25cm / 10"
50x43,2cm / 19½"x17"



***Esagono**
L 6,2cm / 2½"
12,5x10,8cm / 5"x4¼"



***Ettagono**
L 50cm / 19½"
100x86,6cm / 39"x34¼"

***Triangolo**
L 50cm / 19½"



***Ettagono**
L 25cm / 10"
50x43,2cm / 19½"x17"

***Triangolo**
L 25cm / 10"



***Ettagono**
L 6,2cm / 2½"
12,5x10,8cm / 5"x4¼"

***Triangolo**
L 6,2cm / 2½"

REALIZZABILE CON LE SERIE:

Can be made with the following collections:

ABSOLUTE / BASALTINA STONE PROJECT / GOUACHE.10 / RE-EVOLUTION / TAKE CARE / TIMELESS MARBLE / WATERFALL


ABSOLUTE Total Black ABSOLUTE Total White ABSOLUTE Extra White



GOUACHE.10 White Cloud GOUACHE.10 Soft Sand GOUACHE.10 Cool Rain



RE-EVOLUTION SRC010 RE-EVOLUTION SRC020 RE-EVOLUTION SRC030



TAKE CARE T_Moon TAKE CARE T_Snow TAKE CARE T_Ground




TAKE CARE C_Moon TAKE CARE C_Snow TAKE CARE C_Ground



TIMELESS MARBLE Calacatta Gold Extra TIMELESS MARBLE Pietra Gray TIMELESS MARBLE Statuario White TIMELESS MARBLE Lasa Bright TIMELESS MARBLE Onice Venus TIMELESS MARBLE Safari Amade



WATERFALL Ivory Flow WATERFALL Silver Flow WATERFALL Gray Flow WATERFALL Dark Flow



Materiale/material:
Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Spessore/thickness: 3,5mm / 5,5mm




06.

Technic

cal Info.

Destinazioni d'uso / Intended uses



Posa a pavimento / Floor installation

IN INTERNO / INTERIORS



RESIDENZIALE
Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

RESIDENTIAL
Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

slimtech 3plus
slimtech 5plus
slimtech 6mm



COMMERCIALE LEGGERO
Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura LEV/TOUCH.

LIGHT COMMERCIAL
Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, it is not advisable to use products with the LEVTOUCH/ finishes.

slimtech 3plus
slimtech 5plus
slimtech 6mm



COMMERCIALE INTENSIVO
Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni ad esclusione di zone sottoposte al passaggio di carichi pesanti concentrati (ad es. carrelli a ruote dure).

INTENSIVE COMMERCIAL
Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations with the exception of areas subject to heavy concentrated loads (e.g. trolleys with hard wheels).

slimtech 5plus
slimtech 6mm




ESTERNI
A condizione che le superfici siano coperte (es. logge, balconi coperti, ecc.) e perfettamente impermeabilizzate. Si consiglia l'utilizzo di formati con lati non superiori a 120cm.

OUTDOOR
Upon condition that surfaces are sheltered (e.g. loggias, covered balconies, etc.) and made totally impervious. We recommend the use of sizes that have sides not exceeding 120cm.

slimtech 3plus
slimtech 5plus
slimtech 6mm

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.



Posa a parete / Wall installation

IN INTERNO / INTERIORS

Qualunque ambiente residenziale e commerciale.

Any residential and commercial environment.

slimtech 3plus
slimtech 5plus
slimtech 6mm

Situazioni applicative sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazioni con posa in sovrapposizione a pavimenti preesistenti.

For new buildings and refurbishing, for installation on pre-existing floors.

IN ESTERNO / EXTERIORS

Qualunque ambiente residenziale e commerciale.

Any residential and commercial environment.

slimtech 3plus
slimtech 5plus
slimtech 6mm

La finitura LEV/TOUCH è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi.

The LEV/TOUCH finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches.

Destinazioni speciali / Special uses



Facciate ventilate*
Ventilated facades

slimtech 3plus
slimtech 5plus
slimtech 6mm



Rivestimenti termici a cappotto
External wall thermal insulation system

slimtech 3plus
slimtech 5plus
slimtech 6mm



Rivestimenti vasche piscine
Bathtubs and swimming pool cladding

slimtech 3plus
slimtech 5plus
slimtech 6mm



Superfici da rivestire nel settore dell'arredamento
For furniture surfaces

slimtech 3plus
slimtech 5plus
slimtech 6mm













Destinazioni speciali/Special uses: in funzione delle specifiche del progetto, in abbinamento a sistemi costruttivi indicati da Panariagroup e approvati dalla Direzione Lavori/depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Panariagroup and approved by the Installation Supervisor.

*Solo dopo l'applicazione della rete in fibra di vetro/only after the application of fiberglass mesh

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Gres porcellanato laminato UGL
/Laminated porcelain stoneware UGL

Conforme/according to: ISO 13006-G (Gruppo/Group Bla UGL),
EN 14411-G (Gruppo/Group Bla UGL),
ANSI A137.3 (Unglazed back layered gauged porcelain slabs)

	Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values
 Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,1%*
 Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm ² ≥ 6000 PSI	50 N/mm ² ≥ 6000 PSI
 Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	Conforme/Compliant
 Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe/Class 3 Min. Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	5 Resistente / Resistant ≥ 3 (Lev / Touch) Class A Resistente/Resistant Class C (Lev / Touch)
 Resistenza all'attacco chimico** /Chemical resistance**	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA-HA Resistente/Resistant LB-HB (Lev / Touch) Class A Resistant Class C (Lev / Touch)
 Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione/No alteration Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Resistente/Resistant Resistant
	DIN 51130	—	R9 - Basaltina Stone Project - Gouache.10 Take Care - Delight (Nat) R10 - Waterfall - Concreto Nextone
 Resistenza allo scivolamento /Slip resistance	BCR-TORTUS	—	$\mu > 0,40$ Basaltina Stone Project - Gouache.10 - Take Care - Delight (Nat) - Waterfall - Concreto Nextone (Nat)
	ANSI A326.3	—	DCOF ≥ 0.42 Basaltina Stone Project - Gouache.10 - Take Care - Delight (Nat) - Waterfall Timeless Marble (Sat) - Absolute (Sat) Concreto Nextone (Nat)
 Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe/Class A2-s1,d0 (wall) 3plus- 5plus Classe/Class A1 (wall) 6mm Classe/Class A2 _n -s1 (floor) 3plus - 5plus Classe/Class A1 _n (floor) 6mm
 Flame spread	ASTM E84	—	Classe/Class A
 Conducibilità termica /Thermal conductivity	EN 12524	—	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K} / 0.7 \text{ BTU/ft h}^2 \text{ F}$
 Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V1 Absolute - Naive V2 Gouache,10 - Re-evolution V3 Basaltina Stone project - Waterfall - Timeless Marble - Take Care - Concreto Nextone - Synesthesia
V1 Aspetto uniforme /Uniform appearance	V2 Variazioni minime /Slight variation	V3 Variazioni moderate /Moderate variation	V4 Variazioni sostanziali /Substantial variation

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Slimtech/minimum suggested joint: refer to Slimtech Technical Manual.

* Valore medio riferito al solo materiale ceramico/Average value referred to ceramic material only (3plus - 5plus)

**Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati/excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Imballi / Packing

Delight

Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	20	62,4	880,0
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	40,6	25	72,0	1015,0
Fondo	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	16	34,6	484,8
Butterfly - Chain	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	20	62,4	880,0

Timeless Marble

Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	13	39,0	448,5
Fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0
Fondo 5plus	50x150	19½"x59"	2	1,50	17,5	32	48,0	560,0
Decoro Filigrane	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	13	39,0	448,5

Waterfall

Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	13	39,0	448,5
Fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0
Fondo 5plus	50x100	19½"x39"	3	1,50	17,3	32	48,0	552,0

Synesthesia

Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	16	34,6	484,8
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	39,8	25	72,0	995,0
Fondo	120x278	48"x109"	1	3,34	47,0	18	60,0	846,0
Butterfly - Chain	120x278	48"x109"	1	3,34	47,0	18	60,0	846,0

Basaltina Stone Project

Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	23,4	20	60,0	468,0
Fondo 3plus	100x100	39"x39"	3	3,00	24,1	25	75,0	602,5
Fondo 3plus	50x100	19½"x39"	5	2,50	20,0	32	80,0	640,0
Fondo 3plus	4,9x100	2"x39"	10	0,49	4,2	39	19,1	163,8
Mosaico Metal	50x100	19½"x39"	2	1,00	9,9	25	25,0	247,6
Mosaico Glitter	50x100	19½"x39"	2	1,00	8,8	25	25,0	220,8
Mosaico Striscia	25x50	10"x19½"	10	1,25	6,9	60	75,0	414,0
Mosaico Listello	25x50	10"x19½"	10	1,25	6,9	60	75,0	414,0
Mosaico Inox	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0
Mosaico Satin	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0
Mosaico Pearl	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0
Mosaico Quadro	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0
Mosaico Mattone	25x25	10"x10"	10	0,63	4,6	60	37,5	276,0

Concreto

Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	20	62,4	880,0
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	40,6	25	72,0	1015,0
Fondo	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	16	34,6	484,8
Decoro Drops Gold	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	20	62,4	880,0
Decoro Drops Gold	120x120	48"x48"	2	2,88	40,6	25	72,0	1015,0
Decoro Drops Gold	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	32	69,1	968,0

Take Care

Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo 5plus	100x300	118"x39"	1	3,00	34,5	13	39,0	448,5
Fondo 5plus	100x150	39"x59"	2	3,00	34,5	25	75,0	862,5
Fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0
Decoro Pad	100x300	118"x39"	1	3,00	34,5	13	39,0	448,5

Imballi / Packing

Absolute

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo 3plus	50x100	19½"x39"	5	2,50	20,0	32	80,0	640,0
Fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	13	39,0	448,5
Fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0

Re-evolution

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	23,4	20	60,0	468,0
Fondo 3plus	100x100	39"x39"	3	3,00	24,1	25	75,0	602,5
Fondo 3plus	50x100	19½"x39"	5	2,50	20,0	32	80,0	640,0
Fondo 3plus	4,9x100	2"x39"	10	0,49	4,2	39	19,1	163,8

Gouache.10

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo 3plus	100x300	39"x118"	1	3,00	23,4	20	60,0	468,0
Fondo 3plus	100x100	39"x39"	3	3,00	24,1	25	75,0	602,5
Fondo 3plus	50x100	19½"x39"	5	2,50	20,0	32	80,0	640,0
Fondo 3plus	4,9x100	2"x39"	10	0,49	4,2	39	19,1	163,8
Decoro Libeccio	15,4x22,3	6⅙"x8¾"	10	0,27	2,8	80	21,9	224,0

Naive

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo 5plus	100x300	39"x118"	1	3,00	34,5	13	39,0	448,5
Fondo 5plus	100x100	39"x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0

Nextone

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	18	56,2	792,0
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	40,6	25	72,0	1.015,0
Decoro Graf	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	18	56,2	792,0

Nest

Articolo		Scatola			Pallet				
		cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Esagono	L 50 (3,5mm)	100x86,6	39"x34½"	1	0,65	5,2	-	-	-
Esagono	L 25 (3,5mm)	50x43,2	19½"x17"	1	0,16	1,3	-	-	-
Esagono	L 6,2 (3,5mm)	12,5x10,8	5"x4¼"	1	0,01	0,1	-	-	-
Ett.+Tria.	L 50 (3,5mm)	100x86,6	39"x34½"	1	0,65	5,2	-	-	-
Ett.+Tria.	L 25 (3,5mm)	50x43,2	19½"x17"	1	0,16	1,3	-	-	-
Ett.+Tria.	L 6,2 (3,5mm)	12,5x10,8	5"x4¼"	1	0,01	0,1	-	-	-
Esagono	L 50 (5,5mm)	100x86,6	39"x34½"	1	0,65	8,3	-	-	-
Esagono	L 25 (5,5mm)	50x43,2	19½"x17"	1	0,16	2,1	-	-	-
Esagono	L 6,2 (5,5mm)	12,5x10,8	5"x4¼"	1	0,01	0,1	-	-	-
Ett.+Tria.	L 50 (5,5mm)	100x86,6	39"x34½"	1	0,65	8,3	-	-	-
Ett.+Tria.	L 25 (5,5mm)	50x43,2	19½"x17"	1	0,16	2,1	-	-	-
Ett.+Tria.	L 6,2 (5,5mm)	12,5x10,8	5"x4¼"	1	0,01	0,1	-	-	-

Spessori / Thicknesses

Basaltina Stone Project	3,5mm	Timeless Marble	5,5mm	Delight	6mm
Re-evolution	3,5mm	Waterfall	5,5mm	Synesthesia	6mm
Gouache.10	3,5mm	Take Care	5,5mm	Concreto	6mm
Absolute	3,5mm	Absolute	5,5mm	Nextone	6mm
		Naive	5,5mm		

Certificazioni / Certifications



*MARCHIO CE Le DOP sono disponibili sul sito internet/DOP are available on the website www.leaceramiche.it

**LEED Le Ceramiche, è membro di GBC Italia, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano./Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

***EPD I prodotti Lea Ceramiche possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.

Lea Ceramiche products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.

Caratteristiche prodotto: PAD

Product characteristics: PAD / Caractéristiques du produit: PAD / Produkt-Eigenschaften: PAD

Le lastre della collezione PAD sono decorate mediante la tecnologia di stampa digitale a freddo, che permette di raggiungere risultati estetici e cromatici di eccezionale qualità. Le grafiche vengono impresse ad altissima risoluzione sul supporto ceramico, mantenendo invariati i colori brillanti e le sfumature dei motivi decorativi.

Les dalles de la collection PAD sont décorées grâce à la technologie d'impression numérique à froid, qui permet d'obtenir des résultats esthétiques et chromatiques d'une qualité exceptionnelle. Les graphismes sont imprimés en haute résolution sur le support céramique, en préservant la brillance des couleurs et les nuances des motifs décoratifs.

The slabs of the PAD collection are decorated using digital cold printing technology, with which aesthetic, chromatic results of exceptional quality are achieved. The graphics are imprinted at very high resolution on the ceramic substrate, keeping the brilliant colors and shades of the decorative designs unchanged.

Die Platten der Kollektion PAD werden nach dem Brennen im Digitaldruckverfahren dekoriert, mit dem sich optisch und farblich Ergebnisse von höchster Qualität erzielen lassen.

Die Motive werden mit extrem hoher Auflösung auf die Keramikfliese gedruckt, wobei die Leuchtkraft der Farben und die Nuancen der Motive perfekt erhalten bleiben.

destinazioni d'uso Intended uses Utilisations prévues Einsatzbereiche	Idonei esclusivamente per la posa a parete in ambienti interni; non posare a pavimento e a rivestimento in luoghi esterni. Approprié exclusivement pour la pose au mur dans les environnements intérieurs; ne pas poser au sol et en revêtement dans les environnements extérieurs.	Intended exclusively for the cladding of interior walls; do not use as flooring or to clad exterior spaces. Geeignet ausschließlich für die Wandverlegung in Innenbereichen; nicht für das Verlegen von Fußböden und Wandverkleidung im Außenbereich geeignet.
ISO 10545-14 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches fleckenbeständigkeit	Conforme alla Classe 5. Resiste alle macchie di alimenti e bevande. Non resiste alla tintura di iodio, blu di metilene, pennarello indelebile. Résiste aux taches d'aliments et boissons conforme à la classe 5. Ne résiste pas à la teinture d'iode, bleu de méthylène, feutre indélébile.	Class-5, resistance to food and beverage stains. Not resistant to iodine dye, methylene blue, or permanent marker. Fleckenbeständig gegen Lebensmittel- und Getränkeflecken, konform mit Klasse 5 Nicht beständig gegen Jodfarben, Methylenblau, Permanentmarker.
ISO 10545-13 resistenza attacco chimico chemical resistance résistance chimique chemische beständigkeit	LB- HB LB- HB	LB- HB LB- HB
resistenza superficiale surface strength surface résistante Oberflächenwiderstand	La decorazione di questi prodotti non ha una buona resistenza ai graffi di oggetti acuminati molto duri come ad esempio metallo, pietra, vetro e gres. Prestare la massima attenzione alla movimentazione durante le operazioni di posa evitando di urtare o strisciare utensili ed oggetti duri acuminati sulla superficie. La décoration de ces produits ne résiste pas bien aux rayures causées par les objets pointus et très durs tels que le métal, la pierre, le verre ou le grès, entre autres. Faire particulièrement attention à la manipulation au cours des opérations de pose, en évitant de heurter ou de faire glisser les outils et les objets durs et pointus sur la surface.	This product's decoration is not scratch resistant to hard, sharp objects such as metal, stone, glass, and stoneware. Be extremely careful when handling the product during installation, making sure not to bump or slide tools or other sharp objects against the surface. Die Dekoration dieser Produkte ist nicht sehr widerstandsfähig gegen Kratzer durch sehr harte spitze Gegenstände, zum Beispiel aus Metall, Stein, Glas und Feinsteinzeug. Fahren Sie bei der Handhabung der Platten während der Verlegung besonders vorsichtig fort und vermeiden Sie Stöße oder Kratzer auf der Oberfläche durch Werkzeuge oder andere harte Gegenstände.

Avvertenze per la posa e la pulizia

Warnings for laying and cleaning / Mises en garde pour la pose et le nettoyage / Hinweise zur Verlegung und Reinigung

posa installation pose Verlegung	Spalmare la colla con spatola dentata di almeno 5 mm sul fondo della parete ed applicare la lastra a muro. Trattandosi di rivestire una parete di ambiente interno non è necessaria la spalmatura nel retro della lastra. Per un miglior risultato estetico si consiglia la posa distanziando le lastre con solo 1 mm di fuga. Non usare sistemi meccanici livellanti poiché la loro rimozione potrebbe danneggiare la superficie. Battere bene la lastra con spatola gommata al fine di allineare le lastre fra di loro. Étaler le mortier-colle sur le mur à l'aide d'un peigne crantée d'au moins 5 mm, puis appliquer dessus la dalle au mur. Comme il s'agit d'habiller un mur d'espace intérieur, il n'est pas nécessaire d'étaler le mortier-colle au dos de la dalle. Pour un meilleur résultat esthétique, il est conseillé d'effectuer la pose en séparant les dalles avec un joint de 1 mm uniquement. Ne pas utiliser de systèmes mécaniques de nivellement car leur élimination peut endommager la surface. Bien tapoter les dalles à l'aide d'une spatule en caoutchouc afin de les aligner parfaitement les unes avec les autres.	Spread the adhesive using a notched trowel (of at least 5 mm) on the base of the wall and apply the slab. As this this product is to be used for cladding in interior spaces, it is not necessary to apply adhesive to the back of the slab (back-butter). For optimum aesthetic results it is best to leave only 1 mm of space between the slabs. Do not use mechanical levelling systems as their removal could damage the surface. Use a rubber trowel to tap the slabs so that they are perfectly in line with one another. Den Kleber mit dem Zahnspatel von mindestens 5 mm auf dem Wanduntergrund auftragen und die Platte an der Wand ankleben. Da es sich hierbei um eine Innenwand handelt braucht keine Klebschicht auch auf der Rückseite der Platte aufgetragen werden. Für ein besseres ästhetisches Ergebnis wird empfohlen die Platten mit einem Fugenabstand von 1 mm zu verlegen. Keine nivellierenden mechanischen Hilfsmittel verwenden, da das Entfernen derselben die Oberflächen beschädigen könnten. Die Platte mit einem Gummispachtel fest anklopfen und die Platten untereinander ausrichten.
stuccatura grouting nettoyages quotidiens Tägliche Reinigung	Sigillare le fughe solo con stucchi cementizi, non usare stucchi epossidici. Sceller les joints uniquement avec des mortiers de ciment, ne pas utiliser de mortiers époxydiques.	Seal the joints using only cementitious grouting products, do not use epoxy grouting products. Die Fugen nur mit Zementmörtel verfugen; keine Epoxyd-Mörtel verwenden.
pulizie quotidiane daily cleaning nettoyages quotidiens Tägliche Reinigung	Utilizzare acqua o detersivi neutri comunemente in vendita presso i negozi. Per lo sporco ostinato utilizzare un qualunque detergente sgrassante purché non sia di alto valore alcalino. Non utilizzare mai alcool, acetone, solventi, candeggina, ammoniaca e prodotti alcalini o acidi di forte intensità. Non usare paste, spugne e spazzole abrasive. Utiliser de l'eau ou des détergents neutres généralement en vente dans les magasins. Pour la saleté tenace, utiliser un détergent dégraissant quelconque dont la valeur alcaline n'est pas élevée. Ne jamais utiliser d'alcool, d'acétone, de solvants, d'eau de javel, d'ammoniaque, de produits alcalins ou d'acides à forte intensité. Ne pas utiliser de pâtes, d'éponges ou de brosses abrasives.	Use water or neutral detergents normally available in stores. For more stubborn spots use any low-alkaline degreaser. Do not use alcohol, acetone, solvents, bleach, ammonia, and highly alkaline or highly acidic products. Do not use abrasive pastes, sponges, or brushes. Wasser oder neutrale im Handel erhältliche Reinigungsmittel verwenden. Bei stärkeren Verschmutzungen ein beliebiges fettlösendes Reinigungsmittel verwenden, sofern es keinen hohen alkalischen Wert hat. Niemals Alkohol, Aceton, Lösungsmittel, Bleichmittel, Ammoniak und alkalische Produkte oder starke Säuremittel verwenden. Keine Pasten, scheuernde Schwämme oder Bürsten einsetzen.
taglio e foratura cutting and drilling découpe et perçage Schnitt- und Bohrarbeiten	Per il taglio e la foratura è essenziale lavorare su una superficie piana e pulita. Eseguire il taglio solo con disco diamantato sottile sp. 1,2 mm (es: Tyrolit Premium DCT 1A1R) montato sulla guida della macchina da taglio (es: Kera-cut di Sigma) oppure a mano con smerigliatrice-flessibile. Eseguire i fori con trapano senza percussione con punta al tungsteno bagnandola ripetutamente con acqua. Per fori grandi utilizzare fresse a tazza diamantate a fascia continua montate su smerigliatrice (flessibile). Effectuer la coupe à l'aide d'un disque diamanté fin d'une épaisseur de 1,2 mm (ex: Tyrolit Premium DCT 1A1R) monté sur le guide de la machine de coupe (ex: Kera-cut de Sigma) ou à la main avec une meuleuse d'angle. Percer les trous à l'aide d'une perceuse sans percussione équipée d'un foret au tungstène, en la mouillant plusieurs fois avec de l'eau. Pour les trous plus grands, utiliser des trépan diamantés à bande continue montés sur des meuleuses d'angles.	For cutting and drilling it is essential to work on a flat, clean surface. To cut the material, use a 1.2 mm-thick diamond disk (ex. Tyrolit Premium DCT 1A1R) mounted on a cutting tool guide (ex. Kera-cut by Sigma) or by hand with a flexible-grinder. For drill use a non-hammer drill with a tungsten drill bit and wet it repeatedly with water. For large holes use a continuous crown diamond hole saw mounted on a grinder (flexible). Pour couper et percer, il est essentiel de travailler sur une surface plane et propre. Für das Schneiden und Bohren der Platte ist das Arbeiten auf einer ebenen und sauberen Oberfläche unerlässlich. Den Schnitt nur mit Hilfe einer dünnen auf der Führungsschiene der Schneidemaschine (z.Bsp. Kera-cut von Sigma) montierten Diamantscheibe (z.Bsp. Tyrolit Premium DCT 1A1R), Stärke 1,2 mm, oder mit einer Handschleifmaschine (Flex) ausführen. Die Bohrungen mit einem Normalbohrer (nicht Schlagbohrer) mit Tungsten-Spitze ausführen, die kontinuierlich mit Wasser benetzt wird. Für die großen Bohrungen auf Schleifmaschinen (Flex) montierte Diamant-Spiralfräser verwenden.

È il PRIMO sistema di posa a secco senza colla CERTIFICATO con SLIMTECH, le lastre ceramiche sottili di qualità superiore.

In soli 7 mm di spessore permette la realizzazione di un nuovo pavimento in gres porcellanato ultrasensibile idoneo per ambienti interni con destinazione RESIDENZIALE o COMMERCIALE LEGGERO. Può essere applicato in sovrapposizione e dunque consente di rinnovare senza demolire.

SLIMTECH EASY è unico, perché utilizza un prodotto dalle prestazioni straordinarie: le lastre in gres porcellanato laminato Slimtech, così come escono dagli stabilimenti. Dunque senza lavorazioni successive e con tutta la garanzia di un processo produttivo di qualità testato da Lea Ceramiche in oltre 15 anni di esperienza e con milioni di metri quadrati venduti nel mondo.

It is the first dry laying installation system without the use of adhesives CERTIFIED with SLIMTECH, superior quality ultra-thin ceramic slabs.

With a thickness of only 7 mm, this system is used for the installation of a new kind of highly durable porcelain stoneware flooring that is perfect for interior RESIDENTIAL or LIGHT COMMERCIAL use. It is possible to renovate without demolishing as it can be laid on pre-existing floors.

SLIMTECH EASY is unique, because it uses a high-performance product: laminated porcelain stoneware Slimtech slabs, exactly as they are when they exit the production line. This means no subsequent processing and the guarantee of a quality manufacturing process tested by Lea Ceramiche in over 15 years of experience and with millions of square meters sold worldwide.

SLIMTECH EASY, est le PREMIER système de pose à sec sans colle CERTIFIÉ pour SLIMTECH, les dalles en grès cérame fin de qualité supérieure.

Avec seulement 7 mm d'épaisseur, le système permet la réalisation d'un nouveau sol en grès cérame, parfait pour les espaces intérieurs RÉSIDENTIELS et COMMERCIAUX soumis à un trafic peu intense. Conçu pour être posé sur un sol préexistant et donc permet de rénover sans devoir démolir.

SLIMTECH EASY est un système unique qui se base sur un produit aux performances extraordinaires : les dalles en grès cérame laminé Slimtech, directement sorties de leur usine de fabrication. Elles n'ont donc subi aucune transformation et présentent la garantie d'un processus de production de qualité, éprouvé par Lea Ceramiche en plus de 15 ans d'expérience et avec des millions de mètres carrés vendus dans le monde.

Das ERSTE ZERTIFIZIERTE Trockenbau-Bodenverlegungssystem ohne Kleber mit SLIMTECH, den besonders hochwertigen, dünnen Keramikplatten.

Mit nur 7 mm Stärke erlaubt es die Verlegung eines neuen Bodenbelags aus hochbeständigem Feinsteinzeug für Innenräume im WOHNUNGS- oder im LEICHTEN GEWERBEBAU. Kann auf der vorhandenen Struktur angebracht werden und ermöglicht daher eine Renovierung ohne Abbrucharbeiten.

SLIMTECH EASY ist einzigartig, denn es umfasst ein außerordentlich leistungsstarkes Produkt: Slimtech, die Platten aus laminiertem Feinsteinzeug. So, wie sie aus der Produktion kommen. Ohne weitere Bearbeitungen also, und mit der Garantie eines ausgereiften Produktionsverfahrens, das Lea Ceramiche in mehr als 15-jähriger Erfahrung mit Millionen in aller Welt verkauften Quadratmetern auf die Probe gestellt hat.

SILENT

SOUNDPROOFING MAT



Stendere il materassino di fondo

Una volta verificata la pulizia e la planarità del sottofondo si procede alla stesura su tutta la superficie da pavimentare del materassino fonoassorbente SILENT.

Unroll and extend the base mat

After verifying that the subfloor is clean and level, proceed with laying the SILENT soundproofing mat on the entire floor area.


Pose de la sous-couche de fond

Vérifier la propreté et la planéité du support, puis étendre la sous-couche acoustique SILENT sur toute la surface à daller.

Bodenmatte auslegen

Boden auf Sauberkeit und Ebenheit prüfen und anschließend die schallschluckende Matte SILENT über die gesamte Bodenfläche auslegen.

SLIMTECH plus



Posare le lastre di Slimtech

Quindi posare direttamente e senza uso di collanti le lastre di SLIMTECH scelte tra i colori e le versioni 5plus. Usare crocette distanziatrici da 2 mm per le fughe.

Lay the Slimtech slabs

Then lay the Slimtech slabs, chosen among the colours available in the 5plus versions, directly on the mat without the use of adhesives. Use 2mm spacers to maintain the space between the slabs constant.

Pose des dalles Slimtech

Poser ensuite directement et sans utiliser de colle les dalles Slimtech, préalablement sélectionnées parmi les couleurs proposées en versions 5plus. Utiliser de croisillons pour joints de 2 mm est recommandé.

Slimtech-Platten verlegen

Nun direkt und ohne Kleber die SLIMTECH-Platten in den gewünschten Farben und Ausführungen (5plus) verlegen. Für die Fugen sind 2 mm große Fugenkreuze zu verwenden.

FILLER

FINISHING SEALANT

Sigillare le fughe

Dopo aver rivestito il pavimento con SLIMTECH è necessario sigillare le fughe tra le lastre con la speciale finitura FILLER. Una volta asciutta questa sigillatura garantirà una perfetta superficie calpestabile e assolutamente impermeabile.

Seal the grout lines

After having laid SLIMTECH on the floor, it is necessary to seal the spaces between the slabs with FILLER. Once dry, this sealant guarantees a perfect walkable and waterproof surface.

Jointoiment

Après avoir recouvert le sol avec les dalles SLIMTECH, combler les joints entre celles-ci à l'aide de FILLER. Une fois sec, ce jointoiment garantira une surface habitable parfaitement étanche.

Versiegeln der Fugen

Nach dem Belegen des Bodens mit SLIMTECH müssen die Fugen zwischen den Platten mit FILLER versiegelt werden. Einmal ausgetrocknet, garantiert diese Versiegelung einen perfekt begehbaren und absolut wasserdichten Belag.

Colophon / Company info

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Panariagroup
Marketing &
Communications

T +39 0536 837811
E info@leaceramiche.it
leaceramiche.com

Panariagroup
Industrie Ceramiche S.p.A.

MILANO
Showroom Lea Ceramiche
Via Durini, 3
20122 Milano
T +39 02 76011406
E showroom_milano@leaceramiche.it

PARIGI
Lab Lea Ceramiche
Rue Therese, 20 -
Rue des Moulins, 1
1 ere Arrondissement
(Métro Pyramides)
75001 Paris
T +33 648116844

USA
Lea North America, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217
T +1 704 522 6300
E info@leausa.us
www.leausa.us

leaceramiche.com