

ARDESIA

MARMO E PIETRA



Civilization of Beauty



ARDESIA

Una proposta ceramica ispirata alla struttura lievemente irregolare e al colore che contraddistinguono l'Ardesia, pietra sedimentaria da sempre molto apprezzata in architettura.

Una collezione elegante e multifunzionale, adatta a molteplici possibilità applicative, indoor e outdoor.

A ceramic offering inspired by the slightly uneven texture and colour of slate, a sedimentary stone that has always been much appreciated in architecture.

An elegant, multipurpose collection, ideal for a wide range of applications, both indoors and out.

Une proposition de céramique inspirée par la structure et la couleur légèrement irrégulières qui distinguent l'Ardoise, une pierre sédimentaire depuis toujours très appréciée en architecture.

Une collection élégante et multifonctionnelle, pour de nombreuses possibilités d'application, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Ein keramisches Angebot, das von der leicht unregelmäßigen Struktur und von der Wärme inspiriert wurde, die den Schiefer kennzeichnen, ein seit jeher in der Architektur sehr geschätztes Sedimentgestein.

Eine elegante und vielseitige Kollektion, die sich für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich eignet.

Ampia libertà di scelta

Full freedom of choice. Une grande liberté de choix. Breite Wahlfreiheit.

4 colori declinati in diversi formati disponibili nelle finiture indoor spessore 8,8 mm, outdoor 8,8 mm e 20 mm. Con Ardesia, la bellezza della pietra naturale si sposa alla versatilità e diventa materia che garantisce prestazioni eccellenti in tutti gli ambiti di intervento.

4 colours available in different sizes in a 8,8 mm thick version for the indoor finishes and 8,8 mm and 20 mm options for outdoor use. With Ardesia, the beauty of natural stone is combined with versatility, creating a material that guarantees excellent performance in all areas of use.

4 couleurs dans différents formats disponibles dans les finitions pour l'intérieur de 8,8 mm d'épaisseur, pour l'extérieur de 8,8 mm et de 20 mm. Avec Ardesia, la beauté de la pierre naturelle s'allie à la polyvalence et devient un matériau qui garantit d'excellentes performances dans tous les domaines d'intervention.

Verschiedene Formate, die in 4 Farben und Oberflächen für den Innenbereich in der Stärke von 8,8 mm und für den Außenbereich von 8,8 mm und 20 mm erhältlich sind. Mit Ardesia verbindet sich die Schönheit des Natursteins mit der Vielseitigkeit und wird zu einer Materie, die hervorragende Leistungen in allen Einsatzbereichen garantiert.





Armonie cromatiche tra indoor e outdoor

Harmony of colour indoors and out.
Des harmonies chromatiques entre l'intérieur et l'extérieur.
Farbliche Harmonien zwischen Innen- und Außenbereich.

La disponibilità di finiture e spessori appositamente pensati per le diverse destinazioni d'uso fa di Ardesia la scelta ideale per creare suggestivi effetti di continuità materica tra gli ambienti indoor e outdoor, sia nelle abitazioni private sia negli spazi commerciali.

The availability of finishes and thicknesses designed specifically for different uses makes Ardesia the ideal choice to create stunning continuity of material between indoor and outdoor spaces, in both homes and retail settings.

Grâce à la disponibilité de finitions et d'épaisseurs spécifiquement conçues pour différents usages, Ardesia représente le choix idéal pour créer des effets suggestifs de continuité matérielle entre l'intérieur et l'extérieur, dans les maisons et dans les espaces commerciaux.

Die Verfügbarkeit von Oberflächen und Stärken, die speziell für die verschiedenen Verwendungszwecke bestimmt sind, macht Ardesia zur idealen Wahl, um eindrucksvolle Effekte der materiellen Kontinuität zwischen den Innen- und Außenbereichen, sowohl in privaten Wohn- als auch in Gewerberäumen hervorzurufen.

Gamma completa di pezzi speciali

Full range of trims.
Gamme complète de pièces spéciales.
Eine umfangreiche Palette von Formteilen.

La possibilità di effettuare interventi all'insegna della completezza progettuale è ulteriormente rafforzata da un'articolata gamma di pezzi speciali.
Per arrivare ovunque, realizzando ambientazioni curate fin nei minimi particolari.

The possibility of creating total design projects is further facilitated by an extensive range of trims. Wherever you need to tile, there is an option, so you can create designs thought out to the smallest detail.

La possibilité de réaliser des interventions au nom de l'exhaustivité conceptuelle est intériorément renforcée par une gamme structurée de pièces spéciales. Pour arriver partout, en créant des décors avec le souci du détail.

Die Möglichkeit zum Ausführen der Maßnahmen im Zeichen der Vollständigkeit des Entwurfs wird weiter durch eine vielfältige Palette von Formteilen verstärkt. Um alle Stellen zu erreichen und in den kleinsten Details gepflegte Arrangements herzustellen.



GRIGIO

CENERE

TAUPE

BIANCO

V2
SHADE
SPECTRUM
MODERATE

Gres porcellanato colorato in massa
Colored body porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans la masse
Eingefärbtes Feinsteinzeug

100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY


ANSI A - 137.1:2012
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42

ISO 13006 - G - Bla [E ≤ 0,5%] - UNI EN 14411 - UGL

ARDESIA

MARMO E PIETRA

8,8 mm R10B



60x120
24"x48"
Nat Ret

60x60
24"x24"
Nat Ret

30x60
12"x24"
Nat Ret

30,5x60,5
12"x24"
Nat


80x80
31 1/2"x31 1/2"
Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret



Muretto 3D 15x61
6"x24"
Nat

Max 11 mm Min 7 mm

8,8 mm OUTDOOR R11C

20 mm OUTDOOR R11C



60x120
24"x48"
Nat Ret

80x80
31 1/2"x31 1/2"
Nat Ret

40x120
16"x48"
Nat Ret

80x80
31 1/2"x31 1/2"
Nat Ret

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format



60x120
8,8 mm
19

60x60
8,8 mm
31

30x60
8,8 mm
62

30,5x60,5
8,8 mm
62

80x80
8,8 mm
23

40x120
20 mm
28

80x80
20 mm
23

GRIGIO

8,8 mm R10B



60x120
24"x48"

137004 Nat Ret



60x60
24"x24"

137028 Nat Ret



30x60
12"x24"

137040 Nat Ret



30,5x60,5
12"x24"

137034 Nat




80x80
31 1/2"x31 1/2"

137016 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"

137204 Nat Ret



Muretto 3D 15x61
6"x24"

137046 Nat

Max 11 mm Min 7 mm

8,8 mm OUTDOOR R11C



60x120
24"x48"

137010 Nat Ret



80x80
31 1/2"x31 1/2"

137022 Nat Ret

20 mm OUTDOOR R11C



40x120
16"x48"

137053 Nat Ret



80x80
31 1/2"x31 1/2"

137060 Nat Ret



SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

8,8 mm R10B

60x120
24"x48"

19 patterns



Floor
 Grigio 80x80_31 1/2"x31 1/2" Nat Ret
 Grigio 80x80_31 1/2"x31 1/2" Nat Ret 20mm R11

Gradone Grigio 40x80_16"x31 1/2" Nat Ret 20mm R11
 Grigio large step 40x80_16"x31 1/2" Nat Ret 20mm R11
 Gradone Grigio angolo SX/DX 40x80_16"x31 1/2" Nat Ret 20mm R11
 Grigio large step - corner L/R 40x80_16"x31 1/2" Nat Ret 20mm R11

Griglia Grigio 20x80_8"x31 1/2" Nat Ret 20mm R11
 Grigio drainage grid 20x80_8"x31 1/2" Nat Ret 20mm R11
 Griglia Grigio angolo SX/DX 20x80_8"x31 1/2" Nat Ret 20mm R11
 Grigio drainage grid - corner L/R 20x80_8"x31 1/2" Nat Ret 20mm R11



Floor
Grigio 40x120_16"x48" Nat Ret 20mm R11

CENERE

8,8 mm R10B




60x120
24"x48"

137003 Nat Ret



60x60
24"x24"

137027 Nat Ret



30x60
12"x24"

137039 Nat Ret



30,5x60,5
12"x24"

137033 Nat




80x80
31 1/2"x31 1/2"

137015 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"

137203 Nat Ret



Muretto 3D 15x61
6"x24"

137045 Nat

Max 11 mm Min 7 mm

8,8 mm OUTDOOR R11C



60x120
24"x48"

137009 Nat Ret



80x80
31 1/2"x31 1/2"

137021 Nat Ret

20 mm OUTDOOR R11C



40x120
16"x48"

137052 Nat Ret



80x80
31 1/2"x31 1/2"

137059 Nat Ret

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

8,8 mm R10B

60x120
24"x48"

19 patterns





Wall
Muretto 3D Cenere 15x61_6"x24" Nat

Floor
Cenere 60x120_24"x48" - 60x60_24"x24" - 30x60_12"x24" Nat Ret



Wall
Muretto 3D Cenere 15x61_6"x24" Nat

TAUPE

8,8 mm R10B



60x120
24"x48"

137002 Nat Ret




60x60
24"x24"

137026 Nat Ret



30x60
12"x24"

137038 Nat Ret



30,5x60,5
12"x24"

137032 Nat




80x80
31 1/2"x31 1/2"

137014 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"

137202 Nat Ret



Muretto 3D 15x61
6"x24"

137044 Nat

Max 11 mm Min 7 mm

8,8 mm OUTDOOR R11C



60x120
24"x48"

137008 Nat Ret



80x80
31 1/2"x31 1/2"

137020 Nat Ret

20 mm OUTDOOR R11C



40x120
16"x48"

137051 Nat Ret



80x80
31 1/2"x31 1/2"

137058 Nat Ret

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

8,8 mm R10B

60x120
24"x48"

19 patterns





Floor

Taupe 80x80_31½"x31½" Nat Ret
Gradino costa retta Taupe 33x80_13"x31½" Nat Ret
Taupe straight-edge step 33x80_13"x31½" Nat Ret
Taupe 80x80_31½"x31½" Nat Ret 20mm R11

Gradone Taupe 40x80_16"x31½" Nat Ret 20mm R11
Taupe large step 40x80_16"x31½" Nat Ret 20mm R11
Gradone Taupe angolo SX/DX 40x80_16"x31½" Nat Ret 20mm R11
Taupe large step - corner L/R 40x80_16"x31½" Nat Ret 20mm R11

BIANCO

8,8 mm R10B



60x120
24"x48"

137001 Nat Ret



60x60
24"x24"

137025 Nat Ret



30x60
12"x24"

137037 Nat Ret



30,5x60,5
12"x24"

137031 Nat




80x80
31 1/2"x31 1/2"

137013 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"

137201 Nat Ret



Muretto 3D 15x61
6"x24"

137043 Nat

Max 11 mm Min 7 mm

8,8 mm OUTDOOR R11C



60x120
24"x48"

137007 Nat Ret



80x80
31 1/2"x31 1/2"

137019 Nat Ret

20 mm OUTDOOR R11C



40x120
16"x48"

137050 Nat Ret



80x80
31 1/2"x31 1/2"

137057 Nat Ret

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

8,8 mm R10B

60x120
24"x48"

19 patterns





Wall
Bianco 30x60_12"x24" Nat Ret
Mosaico Cenere 30x30_12"x12" Nat Ret

Floor
Bianco 30x60_12"x24" Nat Ret

8,8 mm
R10B

| | 60x120 24"x48" | 60x60 24"x24" | 30x60 12"x24" | 30,5x60,5 12"x24" | 80x80 31 1/2"x31 1/2" |
|------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | Nat Ret | Nat Ret | Nat Ret | Nat | Nat Ret |
| GRIGIO | 137004 | 137028 | 137040 | 137034 | 137016 |
| CENERE | 137003 | 137027 | 137039 | 137033 | 137015 |
| TAUPE | 137002 | 137026 | 137038 | 137032 | 137014 |
| BIANCO | 137001 | 137025 | 137037 | 137031 | 137013 |
| Price code | M097 | M083 | M081 | M065 | M097 |

8,8 mm
R11C

20 mm
R11C

| | 60x120 24"x48" | 80x80 31 1/2"x31 1/2" | 40x120 16"x48" | 80x80 31 1/2"x31 1/2" |
|------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | Nat Ret | Nat Ret | Nat Ret | Nat Ret |
| GRIGIO | 137010 | 137022 | 137053 | 137060 |
| CENERE | 137009 | 137021 | 137052 | 137059 |
| TAUPE | 137008 | 137020 | 137051 | 137058 |
| BIANCO | 137007 | 137019 | 137050 | 137057 |
| Price code | M097 | M097 | M131 | M137 |

Tra i fondi di spessore 8,8 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.
 We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (8,8 or 20 mm).
 Les assortiments des tons ne sont pas garantis pour les fonds d'une épaisseur de 8,8 et 20 mm.
 Bei Bodenfliesen mit einer Stärke von 8,8 und 20 mm wird keine Einheitlichkeit der Farbtöne garantiert.

DECORI . Decors

8,8 mm
R10B

| | Mosaico 30x30 12"x12" | Muretto 3D 15x61 6"x24" |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | Nat Ret | Nat |
| GRIGIO | 137204 | 137046 |
| CENERE | 137203 | 137045 |
| TAUPE | 137202 | 137044 |
| BIANCO | 137201 | 137043 |
| Price code | M135 | M083 |

Max 11 mm Min 7 mm

Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse.
 All decorations match the base but may be of a different tone.
 Tous les décors sont assortis au fond, mais les tonalités peuvent être différentes.
 Alle Dekore passen zum Untergrund, können jedoch unterschiedliche Farbtöne aufweisen.



La serie Ardesia si completa con le grandi lastre del catalogo AVA
 The Ardesia series is completed with the large slabs which can be seen in the AVA
 La série Ardesia est complétée par les grandes dalles du catalogue AVA
 Die Serie Ardesia wird durch die großen Platten des Katalogs AVA

6 mm

| | 320x160 126"x63" | 160x160 63"x63" | 160x80 63"x31 1/2" | 280x120 110"x48" |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| | modular system | | | |


I vettoriali delle grandi lastre non sono in scala con quelli di La Fabbrica.
 The vector images of the large slabs are not in scale with the La Fabbrica images.
 Les vecteurs des grandes dalles ne sont pas à l'échelle avec ceux de La Fabbrica.
 Die Vektorbilder der großen Platten sind nicht maßstabsgetreu zu denen von La Fabbrica.

IMBALLI Packings. Emballage. Verpackung


| | PCS/BOX | MQ/BOX | KG/BOX | BOX/PAL | MQ/PAL | KG/PAL | PACKING | PACKING SIZE |
|------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|----------------|
| 8,8 mm | | | | | | | | |
| 60 x 120 | 2 | 1,44 | 33,13 | 32 | 46,08 | 1.080 | EPAL | 80 x 120 x 75h |
| 60 x 120 R11 | 2 | 1,44 | 33,13 | 32 | 46,08 | 1.080 | EPAL | 80 x 120 x 75h |
| 60 x 60 | 3 | 1,08 | 25,38 | 40 | 43,20 | 1.035 | EPAL | 80 x 120 x 75h |
| 30 x 60 | 7 | 1,26 | 24 | 48 | 60,48 | 1.152 | EPAL | 80 x 120 x 75h |
| 30,5x60,5 | 7 | 1,29 | 23,98 | 40 | 51,60 | 959 | EPAL | 80 x 120 x 75h |
| 80 x 80 | 2 | 1,28 | 24,35 | 50 | 64 | 1.218 | EPAL | 80 x 120 x 95h |
| 80 x 80 R11 | 2 | 1,28 | 24,35 | 50 | 64 | 1.218 | EPAL | 80 x 120 x 95h |
| DECORI . DECORS | | | | | | | | |
| MOSAICO 30x30 | 6 | 0,54 | 13,00 | 54 | 29,16 | 722 | EPAL | 80 x 120 x 75h |
| MURETTO 3D 15x61 | 11 | 1,02 | 19,38 | 48 | 48,96 | 950 | EPAL | 80 x 120 x 76h |
| 20 mm | | | | | | | | |
| 40 x 120 | 2 | 0,96 | 43,00 | 24 | 23,04 | 1.052 | EPAL | 80 x 120 x 75h |
| 80 x 80 | 1 | 0,64 | 27,77 | 40 | 25,60 | 1.130 | EPAL | 80 x 120 x 95h |

PEZZI SPECIALI | Trims. Pièces speciale. Formstücke


8,8 mm
R10B



Battiscopa
Skirting




Gradino costa retta**
Straight-edge stair**




Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R

| | 6,5x120 | 8x80 | 33x120 | 33x80 | 33x60 | 33x120 | 33x80 | 33x60 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Nat Ret | Nat Ret | Nat Ret | Nat Ret | Nat Ret | Nat Ret | Nat Ret | Nat Ret |
| GRIGIO | 137104 | 137114 | 137350 | 137330 | 137310 | 137352 SX 137351 DX | 137332 SX 137331 DX | 137312 SX 137311 DX |
| CENERE | 137103 | 137112 | 137344 | 137324 | 137304 | 137346 SX 137345 DX | 137326 SX 137325 DX | 137306 SX 137305 DX |
| TAUPE | 137102 | 137113 | 137347 | 137327 | 137307 | 137349 SX 137348 DX | 137329 SX 137328 DX | 137309 SX 137308 DX |
| BIANCO | 137101 | 137111 | 137341 | 137321 | 137301 | 137343 SX 137342 DX | 137323 SX 137322 DX | 137303 SX 137302 DX |
| Price code | P040 | P029 | P027 | P167 | P135 | P219 | P179 | P151 |

20 mm
R11C



Griglia**
Drainage grid




Griglia Angolo Sx/Dx**
Drainage grid - Corner L/R


| | 20x80 | 20x60 | 20x80 | 20x60 |
|------------|--------|--------|------------------------|------------------------|
| GRIGIO | 137772 | 137760 | 137780 SX 137776 DX | 137768 SX 137764 DX |
| CENERE | 137770 | 137758 | 137778 SX 137774 DX | 137766 SX 137762 DX |
| TAUPE | 137771 | 137759 | 137779 SX 137775 DX | 137767 SX 137763 DX |
| BIANCO | 137769 | 137757 | 137777 SX 137773 DX | 137765 SX 137761 DX |
| Price code | P239 | P205 | P239 | P205 |

** A disposizione solo su richiesta.
Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only.
Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête.
Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage.
Lieferzeit: 30 Tage


8,8 mm
R11C



Gradino costa retta**
Straight-edge stair**



Gradino costa retta SX - DX**
Straight-edge step L-R




Elemento a "L" incollato**
L-shaped element glued

| | 33x120 | 33x80 | 33x120 | 33x80 | 33x120 |
|------------|---------|---------|------------------------|------------------------|---------|
| | Nat Ret | Nat Ret | Nat Ret | Nat Ret | Nat Ret |
| GRIGIO | 137390 | 137370 | 137392 SX 137391 DX | 137372 SX 137371 DX | 137154 |
| CENERE | 137384 | 137364 | 137386 SX 137385 DX | 137366 SX 137365 DX | 137153 |
| TAUPE | 137387 | 137367 | 137389 SX 137388 DX | 137369 SX 137368 DX | 137152 |
| BIANCO | 137381 | 137361 | 137383 SX 137382 DX | 137363 SX 137362 DX | 137151 |
| Price code | P207 | P167 | P219 | P179 | P163 |


Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.
We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.
Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.
Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton der Grundfliese garantiert.

ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sales directly.
ATTENTION: Pour les installations particulières, certains articles et accessoires particuliers qui ne sont pas indiqués dans ce catalogue pourraient être nécessaires. Dans ces cas-là, nous vous prions de vous référer directement à la référence commerciale La Fabbrica.
ACHTUNG: Für besondere Installationen können besondere Artikel oder Sonderzubehör notwendig sein, die nicht im vorliegenden Katalog aufgeführt sind. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen direkt an den Vertrieb von La Fabbrica.

20 mm
R11C



Gradone**
Large step



Gradone Angolo Sx/Dx**
Large step - corner L/R

| | 40x120 | | 40x80 | | 40x120 | | 40x80 | |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Costa toro Nat Ret | Costa retta Nat Ret | Costa toro Nat Ret | Costa retta Nat Ret | Costa toro Nat Ret | Costa retta Nat Ret | Costa toro Nat Ret | Costa retta Nat Ret |
| GRIGIO | 137628 | 137616 | 137652 | 137640 | 137636 SX 137632 DX | 137624 SX 137620 DX | 137660 SX 137656 DX | 137648 SX 137644 DX |
| CENERE | 137626 | 137614 | 137650 | 137638 | 137634 SX 137630 DX | 137622 SX 137618 DX | 137658 SX 137654 DX | 137646 SX 137642 DX |
| TAUPE | 137627 | 137615 | 137651 | 137639 | 137635 SX 137631 DX | 137623 SX 137619 DX | 137659 SX 137655 DX | 137647 SX 137643 DX |
| BIANCO | 137625 | 137613 | 137649 | 137637 | 137633 SX 137629 DX | 137621 SX 137617 DX | 137657 SX 137653 DX | 137645 SX 137641 DX |
| Price code | P203 | P143 | P155 | P143 | P221 | P161 | P173 | P161 |

IMBALLI | Packings. Emballage. Verpackung

PEZZI SPECIALI TRIMS

| | PCS/BOX | MQ/BOX | KG/BOX | PACKING | PACKING SIZE |
|---|---------|--------|--------|---------|--------------|
| 8,8 mm | | | | | |
| BATTISCOPA 6,5 x 120 | 6 | - | 11,04 | EPAL | 80 x 120 |
| BATTISCOPA 8 x 80 | 10 | - | 15,00 | EPAL | 80 x 120 |
| GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h** | 2 | - | 23,00 | EPAL | 80 x 120 |
| GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX** | 1 | - | 12,00 | EPAL | 80 x 120 |
| GRADINO COSTA RETTA 33 x 80 x 3,2h** | 2 | - | 16,00 | EPAL | 80 x 120 |
| GRADINO COSTA RETTA 33 x 80 x 3,2h SX/DX** | 1 | - | 8,50 | EPAL | 80 x 120 |
| GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h** | 4 | - | 23,00 | EPAL | 80 x 120 |
| GRADINO COSTA RETTA 33 x 60 x 3,2h SX/DX** | 2 | - | 12,00 | EPAL | 80 x 120 |
| ELEMENTO A L INCOLLATO** | 2 | - | 20,00 | EPAL | 80 x 120 |
| 20 mm | | | | | |
| GRADONE 40 x 120** | 1 | - | 21,50 | EPAL | 80 x 120 |
| GRADONE 40 x 120 SX/DX** | 1 | - | 21,50 | EPAL | 80 x 120 |
| GRADONE 40 x 80** | 1 | - | 12,50 | EPAL | 80 x 120 |
| GRADONE 40 x 80 SX/DX** | 1 | - | 12,50 | EPAL | 80 x 120 |
| GRIGLIA 20 x 80** | 1 | - | 8,00 | EPAL | 80 x 120 |
| GRIGLIA 20 x 80 SX/DX** | 1 | - | 7,50 | EPAL | 80 x 120 |
| GRIGLIA 20 x 60** | 1 | - | 6,00 | EPAL | 80 x 120 |
| GRIGLIA 20 x 60 SX/DX** | 1 | - | 5,50 | EPAL | 80 x 120 |

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.
The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.
Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.













CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features.
Caracteristiques techniques.
Technische eigenschaften.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.

Colored body porcelain stoneware.
Grès cérame coloré dans la masse.
Eingefärbtes Feinsteinzeug.

ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - UGL -

| | CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT | METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN | VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT |  Civilization of Beauty | | |
|---|---|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | NAT | RET | LAP / RET |
|  | CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN | ISO 10545-2 | | | | |
| | LUNGHEZZA E LARGHEZZA . LENGTH AND WIDTH LONGUER ET LARGEUR . LÄNGE UND BREITE | | ± 0,6 % | CONFORME COMPLIANT ERFÜLLT | CONFORME COMPLIANT ERFÜLLT | CONFORME COMPLIANT ERFÜLLT |
| | SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE . | | ± 5 % | | | |
| | RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI . STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES BORDS . RECHTECKIGKEIT DER ECKEN | | ± 0,5 % | | | |
| | ORTOGONALITÀ . ORTHOGONALITY . ORTHOGONALITE . RECHTWINKLIGKEIT | | ± 0,5 % | | | |
| | PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO - CURVATURA DELLO SPIGOLO - SVERGOLAMENTO) PLANARITY (CURVATURE OF CENTRE - CURVATURE OF EDGE - BENDING) PLANARITE (COURBURE DU CENTRE - COURBURE DE L'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDRÜHUNG) | | ± 0,5 % | | | |
| QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITE DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE | 95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN | | | | | |
|  | ASSORBIMENTO D'ACQUA . WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU . WASSERAUFNAHME | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT | | |
|  | RESISTENZA ALLA FLESSIONE . BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION . BIEGEFESTIGKEIT | ISO 10545-4 | 35 N/mm ² | CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT | | |
| | SFORZO DI ROTTURA . MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE . BRUCHLAST | | SPESSORE . THICKNESS ≥ 7,5 MM: MIN. 1300 N EPAISSEUR . STÄRKE < 7,5 MM: MIN. 700 N | CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT | | |
| | DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT | UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F | SPESSORE . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM | SPESSORE . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM | CLASSE U11 | |
|  | RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMALLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm ³ | CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT | | |
|  | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE . THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE . WARMAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT | ISO 10545-8 | METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE . VERFÜGBARES VERFAHREN | ≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | | |
|  | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI . THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE . TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-9 | METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE . VERFÜGBARES VERFAHREN | RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG | | |
|  | RESISTENZA AL GELO . FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL . FRÖSTBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-12 | RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGEE . NOTWENDIG | RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG | | |
|  | PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER | ISO 10545-13 | MIN. UB | UA | | |
| | ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALCALI IN GERINGER KONZENTRATION | | COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT | RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG | | |
| | ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE . ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION . SÄUREN UND ALCALI IN HOHER KONZENTRATION | | METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN | RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG | | |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE . STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES . FLECKBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-14 | METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE . VERFÜGBARES VERFAHREN | RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG | | |
|  | STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN | DIN 51094 | NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF | CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT | | |
|  | COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE) | DIN 51130 DIN 51097 D.M. 236/89 B.C.R. ANSI A 137.1:2012 | DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG | A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE | | |

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification.
Certification de produit.
Produkt Zertifizierungen.



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.
All the tiles can be MOCA-certified.
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar.



CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

System certification.
Certifications du système.
Systemzertifikationen.

ISO 14001:2015, EMAS, ISO 50001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2015, OHSAS 18001:2007,
Good Phytosanitary practices



Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monofornato degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multifornato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint. If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint. In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.

On conseil de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés. On conseil de préserver un joint de 3 mm pour la pose en multifornato (de 2 formats et plus) des articles rectifiés. On conseil de préserver un joint de 4 mm pour la pose des articles présentant des bords non rectifiés.

Es wird geraten, eine Fuge von 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel im Einzelformat einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multifornato (2 Formate und mehr) einzuhalten. Es wird geraten, eine Fuge von 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Rändern einzuhalten.

Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.

For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.

Nous conseillons d'utiliser les coins durant la pose pour un résultat optimal.

Für ein ausgezeichnetes Ergebnis wird empfohlen, bei der Verlegung die Keile zu verwenden.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre fidèlement au produit industriel.

Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.

Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.

All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available. La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.

Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.

Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält. Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

CONSULTA IL SITO WWW.LAFABBRICA.IT PER VEDERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI.

CHECK OUT OUR WEBSITE AT WWW.LAFABBRICA.IT FOR THE LATEST UPDATES.

CONSULTEZ LE SITE WWW.LAFABBRICA.IT POUR CONNAÎTRE LES DERNIÈRES MISES À JOUR.

AUF DER WEBSITE WWW.LAFABBRICA.IT FINDEN SIE DIE NEUESTEN INFORMATIONEN.

AD: **MARKETING LA FABBRICA**

PRINT: **bBold s.r.l.**

EDIZIONE II - MARZO 2022



Civilization of Beauty



La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 2070
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - www.avaceramica.it
info@lafabbrica.it

A company part of



FOLLOW US

