


outdoor



Atmos

ATMOS



ATMOS
60x120 Charcoal

Posa su colla
Installation with adhesive
Verklebung auf Einkornmörtel



ATMOS
60x120 Cool Grey



Posa su colla
Installation with adhesive
Verklebung auf Einkornmörtel

ATMOS
60x90 Iron



Posa su colla
Installation with adhesive
Verklebung auf Einkornmörtel



8 pz/pcs/Stk 60x120



Spessore
Thickness
Stärke
2 CM



Resistenza al gelo
Frost resistant
Frostsicher



Colorato in massa
Colored body
Durchgefärbt



Tecnologia Ink-jet
Ink-jet technology
Digitaltechnologie



Calibrato e rettificato
Calibrated-on four sides
rektifiziert



Stonalizzazione
Multi-design
verschiedene Druckmuster



Resistenza ad alti carichi
High load resistance
hohe Bruchlast



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Rutschhemmung
R11 A+B




Cool Grey 60x120



Cool Grey 60x90




Cool Grey 60x60



Iron 60x120




Iron 60x90




Iron 60x60



Charcoal 60x120



Charcoal 60x90



Charcoal 60x60

SERIE	FORMAT	STAEKKE mm	R	BOX			EUROPALLET		
				M2	STK	KGS	BOX	M2	KGS
ATMOS	60X60	20	R11-A+B	0,72	2	33,40	32	23,04	1090
ATMOS	60x120	20	R11-A+B	0,72	1	32,00	32	23,04	1024
ATMOS	60x90	20	R11-A+B	0,54	1	25,00	45	24,30	1125

*Misura nominale: con la rettifica si riducono le misure effettive, come indicato sul packaging
*Rated size: with the rectification the actual measurement are reduced, as indicated on the packaging
*Durch das Rektifizieren verändert sich das Nennmaß wie auf der Verpackung beschrieben

