



**T**  
**TUSCANIA**<sup>®</sup>  
ceramiche

# ENDLESS

ENDLESS



ENDLESS



floor: SILVER | 121,0x121,0 cm LR\_48"x48" LR  
wall: SILVER | 60,0x121,0 cm LR\_24"x48" LR

# ENDLESS

ENDLESS

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	<b>HD</b> UGL	<b>V2</b>  MODERATE
---	--------------------------	------------------	---------------------------


Formati / Sizes / Formats / Formate




121,0x121,0 cm LR . 48"x48" LR



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x122,2 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben


60,0x121,0 cm LR . 24"x48" LR



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm R .  
12"x24" R



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs .  
alle Farben



45x90 cm RS . 18"x36" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.  
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.  
Avertissement : les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.  
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

**R** Rettificato Rectified    **RS** Rettificato/Strutturato Rectified/Textured    **LR** Lappato e rettificato Honed and rectified    **N** Naturale Natural



floor: BONE | 60,0x121 cm LR\_24"x48" LR  
wall: BONE | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R

# ENDLESS

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

white



M7H1	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
M9I5	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M3H3	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M7H0	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M9F8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP2			
M2S1	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

silver



M7H3	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
M0K4	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M3H2	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M6H9	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M0G0	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP2			
M2S0	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

bone



M7H2	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
M0K5	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M3H1	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M6H8	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M9F9	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP2			
M1S9	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.  
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.  
Avertissement: les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.  
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# ENDLESS

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung

(121,0x121,0cm LR 48"x48" LR: 6 grafiche diverse / 6 different design / 6 graphiques différents / 6 verschiedene Grafische)  
(30,4x61,0 cm R 12"x24" R: 20 grafiche diverse / 20 different design / 20 graphiques différents / 20 verschiedene Grafische)



bone  
121,0x121,0 cm LR  
48"x48" LR



silver  
30,4x61,0 cm R  
12"x24" R




white  
30,4x61,0 cm R  
12"x24" R

# ENDLESS

ENDLESS

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12" **N**  **P78**

white

silver

bone




mosaico monocolore N 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **N**  **P71**

white

silver

bone



mosaico monocolore mix N/L 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **N/L mix**  **P74**


white

silver

bone



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




step  
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R** **P90**

white

silver

bone




gradino costa retta  
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1<sup>3/4</sup>" R **R** **P32**  
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1<sup>3/4</sup>" R **R** **P31**

white

silver

bone



vista frontale  
angolare costa retta dx/sx  
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1<sup>3/4</sup>" R **R** **P41**  
vista dal retro  
34x34x4 cm R 13"x13"x1<sup>3/4</sup>" R **R** **P40**

white

silver

bone



white

silver

bone

battiscopa  
6,5x61,0 cm R 2<sup>1/2</sup>"x24" R **R** **P07**  
6,5x121,0 cm LR 2<sup>1/2</sup>"x48" LR **LR** **P04**

white

silver

bone

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

floor: SILVER | 121,0x121,0 cm LR\_48"x48" LR  
wall: SILVER | 60,0x121,0 cm LR\_24"x48" LR





# ENDLESS

Grès porcellanato  
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project FP2 outdoor	<b>SBS</b> SUPER BREAKING STRENGTH	effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	INGELIVO NO FROST	<b>HD UGL</b>	<b>V2</b> MODERATE
-------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-----------------------

**RS** Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured


Formati / Sizes / Formats / Formate



45x90 cm RS  
18"x36" RS



tutti i colori . all colors .  
toutes les couleurs . alle Farben



# ENDLESS

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

white



M2S1 | 45x90 cm 18"x36" FP2

**RS** A171

silver



M2S0 | 45x90 cm 18"x36" FP2

**RS** A171

bone



M1S9 | 45x90 cm 18"x36" FP2

**RS** A171


SILVER FP2 | 45x90 cm RS\_18"x36" RS




## FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"  
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS** P101  
white  
silver  
bone



angolare elemento "L" SX/DX  
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS** P104  
white  
silver  
bone



griglia  
20x90 cm 8"x36" **RS** P118  
white  
silver  
bone



angolo SX  
griglia angolo  
20x90 cm 8"x36" **RS** P108 COPPIA  
white  
silver  
bone



round lineare  
45x90 cm 18"x36" **RS** P111  
white  
silver  
bone



angolo SX  
angolo DX  
round angolare 45x90 cm 18"x36" **RS** P120 COPPIA  
white  
silver  
bone



angolo SX  
angolo DX  
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" **RS** P115  
white  
silver  
bone

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)





WHITE | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R

# ENDLESS












SILVER FP2 | 45x90 cm RS\_18"x36" RS



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /  
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	▽	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
<b>RETTIFICATI / RECTIFIED (R)</b>									
<b>61x122,2 cm 24"x48" R</b>	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,50	30,54	1115	94x120x75
<b>61x61 cm 24"x24" R</b>	9 mm	4	1,49	30	44,70	20,29	30,23	920	80x120x75
<b>30,4x61 cm 12"x24" R</b>	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,65	25,55	1035	80x120x75
<b>LAPPATI E RETTIFICATI / HONED AND RECTIFIED (LR)</b>									
<b>121x121 cm 48"x48" LR</b>	9,5 mm	1	1,46	26	37,96	24,37	35,58	965	130,5x130,5x60
<b>60x121 cm 24"x48" LR</b>	9,5 mm	2	1,45	36	52,20	23,07	33,46	1220	94x120x75
<b>SPESSORATI / EXTRA THICK (R) </b>									
<b>45x90 cm 18"x36" R</b>	20 mm	2	0,81	27	21,87	44,35	35,93	980	94x120x60
<b>pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /</b>									
<b>6,5x121 cm 2"x48" battiscopa lappato rettificato</b>		10					12,50		
<b>6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato</b>		12					8,50		

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.		5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTE 0,69
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"					

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA




Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it





EN  
DL  
ESS



tuscaniagres.it

