



T
TUSCANIA[®]
ceramiche

TRIBECA

TRIBECA



TRIBECA



wall: DARK GREY | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS
floor: BEIGE | 15,1x30,6 cm NS outdoor_6"x12" NS outdoor
Elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1^{3/4}"

TRIBECA

TRIBECA

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

61,0x122,2 cm . 24"x48" / 61,0x61,0 cm . 24"x24" / 30,4x61,0 cm . 12"x24"

Grès porcellanato


Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

15,1x30,6 cm . 6"x12"


Colori / Colours / Couleurs / Farben




Formati / Sizes / Formats / Formate




61,0x122,2 cm RS . 24"x48" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm RS .
12"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



15,1x30,6 cm NS - outdoor.
6"x12" NS - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


30,8x61,5 cm NS - outdoor .
12"x24" NS - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x122 cm RS .
24"x48" RS



grey, beige



WHITE | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS

TRIBECA

Grès porcellanato impasto colorato / Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

61,0x122,2 cm . 24"x48" / 61,0x61,0 cm . 24"x24" / 30,4x61,0 cm . 12"x24"

Grès porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

15,1x30,6 cm . 6"x12"

white




L8N1	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
L5W7	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L8K9	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
L1W8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
L1W2	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01

dark grey



L7N9	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
L5W5	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L8K7	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
L2W0	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
L1W6	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01

grey



L8N0	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
L5W6	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L8K8	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
L1W7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
L1W3	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01

N6Q1	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184
------	-------------------------	----	------

beige



L6W7	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
L5W3	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L6W5	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
L6W6	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
L1W1	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01

N6Q2	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184
------	-------------------------	----	------

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

TRIBECA

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm RS 24"x48" RS

(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)



white



dark grey



grey



beige

TRIBECA

TRIBECA

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12"  **P78**

white



grey




dark grey



beige



mosaico basket - 30x30 cm 12"x12"

tessere: 2,3x2,3 . 1"x1" - 2,3x4,8 . 1"x2" - 4,8x4,8 . 2"x2" - 4,8x7,3 . 2"x3"  **P76**

white



grey



dark grey



beige




mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**

white



grey



dark grey



beige



indoor: DARK GREY | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
outdoor: DARK GREY | 30,8x61,5 cm RS_12"x24" RS outdoor



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile


white grey dark grey beige


elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1^{3/4}"  **P50**

white
grey
dark grey
beige


white grey dark grey beige



white
grey
dark grey
beige




step
30,4x61,0 cm RS 12"x24" RS  **P90**



white
grey
dark grey
beige




gradino costa retta
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1^{3/4}" RS  **P32**
34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1^{3/4}" RS  **P31**



white
grey
dark grey
beige



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1^{3/4}" RS  **P41**
34x34x4 cm RS 13"x13"x1^{3/4}" RS  **P40**

white
grey
dark grey
beige



battiscopa
6,5x61,0 cm RS 2^{1/2}"x24" RS  **P07** 

white
grey
dark grey
beige

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



TRIBECA

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project tribeplace-2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	SE SUPER EASY CLEAN	A+B+C	R12 FP2	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	---------------------------------------	-------------------------------	--------------	-------------------	--	-----------------------------	------------------	---------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x122 cm RS.
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

GREY FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



grey



N6Q1 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

beige



N6Q2 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2




RS A184




RS A184


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48" x2" **RS P121**
grey
beige




angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" **RS P122**
grey
beige




griglia
20x122 cm 8"x48" **RS P123**
grey
beige




angolo SX
griglia angolo
20x122 cm 8"x48" **RS P124 COPPIA**
grey
beige




angolo DX
RS P124 COPPIA
grey
beige



round lineare
30x122 cm 12"x48" **RS P125**
grey
beige



angolo SX
angolo DX
round angolare
30x122 cm 12"x48" **RS P126 COPPIA**
grey
beige



angolo SX
angolo DX
angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" **RS P127**
grey
beige

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




BEIGE | 15,1x30,6 cm NS outdoor_6"x12" NS outdoor
Elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1^{3/4}"

TRIBECA












indoor: DARK GREY | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
outdoor: DARK GREY | 30,8x61,5 cm RS_12"x24" RS outdoor



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
15,1x30,6 cm 6"x12" N	8,5 mm	32	1,48	60	88,80	16,75	24,78	1500	80x120x105
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,50	30,54	1115	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	20,29	30,23	920	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,65	25,55	1035	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	40,33	29,85	1090	94x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT			VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.			LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.			GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.			5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028			DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"						

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



TRI
BE
CA

f  in 



tuscaniagres.it

