



WHITE MARBLE

WHITE MARBLE



WHITE MARBLE



CALACATTA ORO | 121,0x121,0 cm LR_48"x48" LR

WHITE MARBLE

WHITE MARBLE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

calacatta oro statuario



| | | | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|
| effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik | INGELIVO NO FROST | HD UGL | V2 MODERATE |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|

Formati / Sizes / Formats / Formate



122,2x122,2 cm R . 48"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

121,0x121,0 cm LR . 48"x48" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x122,2 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


60,0x121,0 cm LR . 24"x48" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm R .
12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben



80,0x160,0 cm R . 31"x63" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

79,0x157,7 cm LR . 31"x63" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari
in nessun formato con i formati lappati.
Note: the rectified formats cannot be
combined with the lapped formats.
Avertissement: les formats rectifiés ne sont modulaires
en aucun format avec les formats polis.
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem
Format mit geläpften Formaten modular.

R Rettificato
Rectified

N Naturale
Natural

LR Lappato e rettificato
Honed and rectified

L Lappato
Honed



floor: STATUARIO 121,0x121,0 cm LR_48"x48" LR
wall: mosaico esagono STATUARIO 30x30 cm L 12"x12" L

WHITE MARBLE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati. / Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
Avertissement: les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis. / Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

calacatta oro



| | | | |
|------|------------------------|----|------|
| M7U8 | 122,2x122,2 cm 48"x48" | R | A230 |
| M8E3 | 121,0x121,0 cm 48"x48" | LR | A231 |
| M7N4 | 80,0x160,0 cm 31"x63" | R | A210 |
| M2O2 | 79,0x157,7 cm 31"x63" | LR | A211 |
| M2J0 | 61,0x122,2 cm 24"x48" | R | A180 |
| M2J2 | 60,0x121,0 cm 24"x48" | LR | A183 |
| M2J6 | 61,0x61,0 cm 24"x24" | R | A192 |
| M0G1 | 30,4x61,0 cm 12"x24" | R | A110 |

statuario



| | | | |
|------|------------------------|----|------|
| M1S3 | 122,2x122,2 cm 48"x48" | R | A230 |
| M8E4 | 121,0x121,0 cm 48"x48" | LR | A231 |
| M3O7 | 80,0x160,0 cm 31"x63" | R | A210 |
| M7N5 | 79,0x157,7 cm 31"x63" | LR | A211 |
| M2J1 | 61,0x122,2 cm 24"x48" | R | A180 |
| M2J3 | 60,0x121,0 cm 24"x48" | LR | A183 |
| M2J7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" | R | A192 |
| M0G2 | 30,4x61,0 cm 12"x24" | R | A110 |


Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 121,0x121,0 cm LR 48"x48" LR
(6 grafiche diverse / 6 different design / 6 graphiques différents / 6 verschiedene Grafische)



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angeudet.

WHITE MARBLE

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12" **N L**  **N P78** **L P79**

calacatta oro



statuario



mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **N L**  **N P71** **L P72**


calacatta oro



statuario




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R P90**

calacatta oro
statuario



gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **R P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R **R P31**



calacatta oro
statuario



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **R P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R **R P40**

calacatta oro
statuario



battiscopa
6,5x61,0 cm R 2^{1/2}"x24" R **R P07** 
6,5x121,0 cm LR 2^{1/2}"x48" LR **LR P04** 

calacatta oro
statuario

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).




floor: STATUARIO 121,0x121,0 cm LR_48"x48" LR
 wall: mosaico esagona STATUARIO 30x30 cm L 12"x12" L

WHITE MARBLE

CALACATTA ORO | 121,0x121,0 cm LR_48"x48" LR














Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
 Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

| formati / sizes / tailles / formate / | ≡ | pz. x box | mq. x box | box x pal. | mq. x pal. | kg. x mq | kg. x box | kg. x pal. |  |
|---|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---|
| RETTIFICATI / RECTIFIED (R) | | | | | | | | | |
| 122,2x122,2 cm 48"x48" R | 9,5 mm | 2 | 2,99 | 16 | 47,84 | 20,59 | 61,56 | 1025 | 130,5x130,5x60 |
| 80x160 cm 31"x63" R | 9,5 mm | 2 | 2,56 | 16 | 40,96 | 21,29 | 54,50 | 940 | 91x171x60 |
| 61x122,2 cm 24"x48" R | 9,5 mm | 2 | 1,49 | 36 | 53,64 | 20,50 | 30,54 | 1115 | 94x120x75 |
| 61x61 cm 24"x24" R | 9 mm | 4 | 1,49 | 30 | 44,70 | 20,29 | 30,23 | 920 | 80x120x75 |
| 30,4x61 cm 12"x24" R | 9 mm | 7 | 1,30 | 40 | 52,00 | 19,65 | 25,55 | 1035 | 80x120x75 |
| LAPPATI E RETTIFICATI / HONED AND RECTIFIED (LR) | | | | | | | | | |
| 121x121 cm 48"x48" LR | 9,5 mm | 1 | 1,46 | 26 | 37,96 | 24,37 | 35,58 | 965 | 130,5x130,5x60 |
| 79x157,7 cm 31"x63" LR | 9,5 mm | 2 | 2,49 | 15 | 37,35 | 22,82 | 56,8 | 920 | 91x171x60 |
| 60x121 cm 24"x48" LR | 9,5 mm | 2 | 1,45 | 36 | 52,20 | 23,07 | 33,46 | 1220 | 94x120x75 |
| pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile / | | | | | | | | | |
| 6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato | | 10 | | | | | 12,50 | | |
| 6,5x121 cm 2"x48" battiscopa lappato rettificato | | 10 | | | | | 12,50 | | |

WHITE MARBLE

WHITE MARBLE

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

| TUSCANIA ceramiche | CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE | NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE | VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT | VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT | |
|---|--|---|---|---|--|
| |  | DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN | ISO 10545-2 | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM |
|  | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | |
|  | RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT | ISO 10545-4 | MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | |
|  | RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-7 | PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES | | |
|  | DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG | ISO 10545-8 | ≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹ | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | |
|  | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-9 | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | |
|  | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-12 | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | |
|  | RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA | |
|  | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | GA | |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-14 | CLASS 3 MIN. | 5 | |
|  | COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT) | BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 | ASTM - USA ASTM C1028 | DIN - GERMANIA DIN 51130 | |
| | | DRY RUBBER 0,62 | WET RUBBER 0,51 | DRY LEATHER 0,62 | DRY NEOLYTHE 0,69 |

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



WH
ITE
MAR
BLE

f  in 



tuscaniagres.it

